




LE LEXIQUE DU MÉTALLIER



ANDRETY




Membre du réseau

algorel

www.andrety.fr

Système autoportant



- **Kit garniture pour portail autoportant MANTION 9050GPAF**

Garniture comprenant :

- ✓ 2 montures en porte à faux simple 9952 PAF
- ✓ 2 supports d'extrémité 1051 G
- ✓ 2 guides d'entrée 1050 E
- ✓ 2 guides réglables 1062


/44127

- **Rail 6 ml pour kit 9050 GPAF**

Acier galva Lg = 6 m.

/44128

Proposition de structure du portail autoportant :



Coulissants



- **Serrure crochet mentonnet sans cylindre**
5100
/31491



- **Serrure crochet rentrant AXE60**
5171
/109305



- **Rail 3M à visser pour gorge**
6116 U16 6116 /16889
6120 U20 6120 /16890



- **Rail 3M à visser pour gorge Tri**
6300
/16891



- **Roue gorge tri 1R**
310 100X20 /109273
312 120X24 /109274



- **Roue gorge ronde 1R**
506 60X20 U16 /19251
508 80X20 U16 /109279
- **Roue gorge ronde 2R**
610 100x30 U20 /109283
612 120x30 U20 /109284
614 140x30 U20 /109285
616 160x30 U20 /109287

Coulissants



EURO-TECH

- **Roue gorge Tri 1R support INT**
1310 100X20
/109289
1312 120X25
/6936



- **Roue gorge ronde 1R support INT**
1508 80X20
/109291

1510 100X20
/109292



- **Roue gorge ronde 2R support INT**
1612 120X30
/109294



- **Roue gorge ronde sup.extérieur**
3608 80X20
/109300




- **Roue gorge Tri 1R**
306 60X20
/109271

308 80X20
/109272


Coulissants



- **Guide portail réglable à visser**
1053
/50532



- **Guide 2 olives à sceller horizontal**
1092
/14324



- **Guide 2 olives à visser**
1092V
/8553



- **Plaque guide double réglage 145/200**
5900
/109314



- **Plaque guide simple réglage 2 olives**
5906
/41059



- **Olive nylon**
5741 Ø 40 H.60 M16 /109311
5745 Ø 40 H.45 /109312
5730 Ø 30 H.40 /109310
5725 Ø 25 H.35 /109309



- **Butée fin de course moyen**
6410
/109315

Portail



ANDRETY



Battants



GAH ALBERTS
Werk für Haus und Garten

- **Serrure portail métal réversible+boîtier à cylindre**

413408	/69281
413415	/69280
412050	/62224
413422	/69279



EURO-TECH

- **Pivot portail à visser p/ tube CAR**

30X30 cheville 130	/16736
40X40 cheville 140	/16737
50X50 cheville 150	/16738



- **Pivot portail à sceller p/tube CA**

35X35 PIVOT 435	/60989
40X40 PIVOT 440	/60990
50X50 PIVOT 450	/60991



- **Pivot haut à roulement Ø 50**

8450
/20970



- **Pivot bas à roulement Ø 50**

8550
/20953

Portail



ANDRETY



Battants



EURO-TECH

- **Pivot à souder réglable 180°**

A165022 22X145 /22380

A165018 18X125 /26874



- **Butée centrale à sceller**

6486 90X100

/30689



- **Sabot de portail zinc réglable**

920601 2

/52128



- **Arrêt portail à bascule réglable
Zinc à sceller**

542

/46463



- **Arrêt portail à bascule réglable**

9207106

/27521

Accessoires



- **Angle portail TORBEL 65X65**
 25 mm A11250 /101094
 30 mm A11300 /101086
 35 mm A11350 /101087
 40 mm A11400 /101088



- **Verrou à souder**
 7530 16X300 /31389
 7550 16X500 /31390



- **Verrou renforcé D14 à souder L300**
 1314SO /46875
- **Verrou renforcé D16 à souder L500**
 1316SO /46877



- **Verrou baïonnette 16x300 PL 130X25X4**
 7830 /37468

Accessoires




- **Poignée sur platine à visser**
1297
/14322



- **Poignée emboutie L245 à pattes**
1298
/4676



- **Béquille double ZAMAK**
C6X100 5406
/109306
C7X100 5407
/109307 /32416
C8X100 5408
/109308



- **Chapeau carré avec bord**
40 mm 9604 **/109323**
50 mm 9605 **/25052**
60 mm 9606 **/109324**
80 mm 9608 **/109325**
100 mm 9610 **/109326**
120 mm 9612 **/109327**

Paumelles / Charnières



- Paumelle à souder SOUDAROC**
Bague laiton

60 mm S.BL.60	/14351
80 mm S.BL.80	/14352
100 mm S.BL.100	/14353
120 mm S.BL.120	/14354
140 mm S.BL.140	/14355
160 mm S.BL.160	/50364

- Bague à billes**

100 mm S.BB. 100	/104247
120 mm S.BB. 120	/104248
140 mm S.BB. 140	/104249



- Paumelle à souder lame au centre**

80x7 G.L.C.LAC.080	/54195
100X11 G.L.C.LAC.100.11	/54196
120X11 G.L.C.LAC.120	/54197
140X11 G.L.C.LAC.140	/54198



- Paumelle de grille extra forte**

L.A.C 80 535680	/14338
L.A.C 100 535700	/14340
L.A.C 120 535720	/14341




- Paumelle de grille à hélice réf. P. HELI.**
LG. TK. N° 1 G

/9296778



- Charnière 3 noeuds**

35/40 CH. 3N.12.35.040	/104234
40/40 CH. 3N.12.40.040	/104235



- Charnière 5 noeuds**

50/60 CH. 3N.12.50.060	/104238
------------------------	---------



- Charnière à souder fine courte**

30 mm CS.B. 30	/14356
40 mm CS.B. 40	/14357
50 mm CS.B. 40	/14359
60 mm CS.B. 60	/14361
80 mm CS.B. 80	/14363

Serrures



- **Serrure METALUX N7 a/gâche**
Largeur 21 F107211010 /23336
Largeur 28 F107281010 /60833
- **Serrure METALUX N7 s/gâche**
Largeur 36 F107360000 /29137
Pêne+5 L 39.5 F107395000 /2569
Largeur 45 F107460000 /46777



- **Serrure METALUX N° 8 à rouleau**
L21 A/GAC F108210010 /14377
L36 A/GAC F108360010 /51727



- **Serrure METALUX N° 14 s/gâche**
largeur 21 F114210000 /60586
- **Serrure METALUX N° 14 à gâche**
largeur 36 F114360010 /22355
- **Serrure METALUX à crochet a/gâche**
R28 F128250010 /543



- **Serrure BLINDO 1 POINT 24X3 AXE 25**
791110252 /41491
- **Serrure BLINDO 1 POINT 24X3 AXE 30**
791110302 /41492




- **Serrure MULTIBLINDO 3 POINTS**
1860X24X6 AXE 25 795101252 /41493
- **Serrure MULTIBLINDO 3 POINTS**
1860X24X6 AXE 30 795101302 /41494
- **Serrure MULTIBLINDO 3 POINTS**
1860X24X6 AXE 35 795101352 /44262

Portes



Serrures



- **Verrou encastrable simple action**
9720
/11330



- **Verrou encastrable à levier**
9721
/6949



- **Serrure MATCH HZ FOUILLOT C45**
AXE 60 G* 601710-02-2A
/104521
- **Serrure MATCH HZ FOUILLOT C45**
AXE 60 D* 601710-02-1A1
/104519



- **Serrure MATCH VT FOUILLOT 45MM DT***
602110-02-1A
/104523
- **Serrure MATCH VT FOUILLOT 45MM GH***
602110-02-2A
/104524



- **Serrure MATCH HZ TIRAGE A/BT 50**
DROITE 601110031A
/24242
- **Serrure MATCH HZ TIRAGE A/BT 50**
GAUCHE 601110032A
/24243

Portes



Serrures



- Serrure **MATCH VT TIRAGE 45 MM**
DROITE 602210-02-1A /104525
- Serrure **MATCH VT TIRAGE 45 MM**
GAUCHE 602210-02-2A /104526



- Kit rallonge **MATCH BAG+LANG+VIS**
L 50 KG3552040A /28863
- Kit rallonge **MATCH BAG+LANG+VIS**
L 60 KG3552050A /28864
- Kit rallonge **MATCH BAG+LANG+VIS**
L 80 KG3552010A /28865



- Sûreté de grille horizontale C40mm
DROITE 314000011A /8373
- Sûreté de grille horizontale C40mm
GAUCHE 314000012A /8374



- Sûreté de grille verticale C40mm
DROITE 317000021A /8375
- Sûreté de grille verticale C40mm
GAUCHE 314000022A /8376



- Serrure horizontale à fouillot s/cyl
droite 7416D /69722
- Serrure horizontale à fouillot s/cyl
gauche 7416G /69723

Multipoints / Verrous



Vachette
ASSA ABLOY

- **Serrure 3P applique Sécuribloc**
31 noire **/8584**



ISEO®

- **Serrure ZENITH 3 points HZ O C45**
DROITE 25110451 **/42713**
- **Serrure ZENITH 3 points HZ O C45**
GAUCHE 25110455 **/42714**



- **Verrou sûreté CITY BZ**
C30 a/bout N25 10020301 **/8079**
C35 a/bout N25 10020351 **/21448**
C40 a/bout N25 10020401 **/8080**
C45 a/bout N25 10020451 **/8081**
C50 a/bout N25 10020501 **/8082**
C60 a/bout N25 10020601 **/8083**



- **Jeu de 2 verrous CITY a/bout Cyl**
40 N25 10020402 **/8073**
45 N25 10020452 **/8074**
50 N25 A/BT 10020502 **/8075**
60 N25 10020602 **/54055**



- **Verrou sûreté CITY 2 ENT BRZ C45 N 26**
10022451 **/4024**

Verrous / Serrures électriques



ISEO®

- Verrou sùreté ARNOV BZ P/CYL EUR 1005EU01 /10602



- Verrou ZENITH 3 points a/BOUT C45 DROITE 15100451HB 3 /17553
- Verrou ZENITH 3 points a/BOUT C45 GAUCHE 15100455HB 3 /21447



 Vachette
ASSA ABLOY

- Serrure électrique horizontale droite 505P /60818
- Serrure électrique horizontale gauche 505P /60819



- Serrure électrique à bouton droite 515D /54




- Gâche électrique contact stationnaire GE4S /4620
- Gâche électrique 12V A/ rupture GE4RC /4622
- Tête p/gâche électrique double empenna TGE4/2 /4624
- Tête p/gâche électrique simple empenna TGE4/2 /4623
- Transfo sonnerie 15 VA 8-12V TRB15 666637 /1021657

Portes



Serrures mécaniques / Anti-panique



LOKOD

- Verrou en applique à code JOKEY 500
28014-J
/1743



- Serrure digicode KEYLEX PROFIL 25A55
22701
/18920



- Clavier 12/24 AC-DC 60 code IP65 SU2
/1023948



ISEO®

- Antipanique IDEA CF-1 point LAT ALU
9411113334A
/14120



ISEO®


- Antipanique IDEA CF-2 points H&B ALU
9412113334A
/14121

Anti-panique



ISEO®

- Antipanique IDEA CF-3 points LAT H&B
ALU 9413113334A
/14122



- Antipanique IDEA PUSH- 1 point LAT
ALU 942108433TA
/14123



- Antipanique IDEA PUSH- 2 points LAT
ALU 942208433TA
/14124



- Antipanique IDEA PUSH- 3 points LAT
H&B ALU 942308433TA
Hauteur maxi 2.20
/14125



- Poignée béquille/cyl anti vandalisme
ALU 94011003T
/14126



- Bouton tirage fixe/ cylindre ALU S/CYL
94013003
/14127

Portes



Anti-panique / Crémones / Ferme-porte



Vachette
ASSA ABLOY

- Anti panique ECOBAR REVERSIBLE
P/CYL européen 921
/ 62121
- Anti panique ECOBAR REVERSIBLE
P/CYL rond 922
/ 7621



Vachette
ASSA ABLOY

- Crémone pompier AEROLIS gris
bascule AEROLIS G
complète avec tringles
/32500



EURO-TECH

- Crémone à levier
C14 7090
/109318



GROOM

- Ferme porte bras standard GR101
ARGENT 101311 /22433



- Ferme porte bras standard GR150
ARGENT 150111 /1025827
- Ferme porte bras standard GR300 2/6
ARGENT 300311EN /1020418



- Ferme porte bras GR400 F3
antivandalisme
ARGENT GR400511 /14158



- Ferme porte UNIC RESSORT 280 N1
161100 /13981
- Ferme porte UNIC RESSORT 280 N2
161110 /13982

Portes



Portes coulissantes 35x30



- **Monture fix/chan p/r 35X30 F = 40 kg**
AC 0235A 1 LOT
/1695



- **Monture PIVOT GAL ACI P/R35/30**
F = 40 kg 0633A 1 LOT
/47241



- **Patte équerre à visser p/support 35x30**
3533
/22512



- **Patte de réglage à visser p/support**
35x30 3536
/8595



- **Support envelop p/rail 35x30 TIG LON**
3531L
/17609



- **Manchon support p/rail 35x30 TIG LON**
3531ML
/53359



- **Chemin de roulement GAL 35x30**
D17684 CH3530
/11528

Portes



Portes coulissantes 50x40



- **Monture fix/chan p/r 50x40 F = 75 kg**
AC 255AL 1 LOT
/1696



- **Monture pivot GAL ACI P/R50/40**
F = 75 kg 0653A 1 LOT
/47242



- **Patte équerre à visser p/support 50x40**
5043
/17606



- **Patte de réglage à visser p/support**
50x40 5046 rts R50X40
/8604



- **Support enveloppe p/rail 50x40 TIG LON**
5041L
/17610



- **Manchon support p/rail 50x40 TIG LON**
5041ML
/17613



- **Chemin de roulement GAL50X40 D12641**
CH5040
/11550

Portes coulissantes 62x55



- **Monture fixe s/plat p/r 62x55 F = 150 kg**
0261
/17623



- **Monture pivot régl D14 P/R62/55**
F = 150 kg 0663
/47243



- **Patte équerre à visser p/support 62x55**
6258
/17607



- **Patte de réglage à visser p/support 62x55 6261**
/46035



- **Support enveloppe p/rail 62x55 TIG LON 6256L**
/17611



- **Manchon support p/rail 62x55 TIG LON 6256ML**
/17614



- **Chemin de roulement GAL 62X55 D12679 CH6255**
/11654

Portes



Portes coulissantes 85x70



- Monture fix/chan p/r 85x70 F = 300 kg
AC 0285L
/1698



- Patte équerre à visser p/support 85x70
8573
/17608



- Patte de réglage à visser p/support
85x70 8576
/8599



- Support enveloppe p/rail 85x70 TIG LON
8571L
/17612



- Manchon support p/rail 85x70 TIG LON
8578ML longue
/17615



- Chemin de roulement GAL 85X70
D12613 CH8570
/12862





- Butée caoutchouc sur équerre
6256 2091
/8550

Portes



Accessoires de piscine



Bermigli

- Serrure MAGNA LATCH p/portail piscine
SWING40
/14221




LOCINOX[®]
WWW.LOCINOX.COM

- Bouton de sécurité KIDLOC
3006WS
/2685



- Charnière ressort portillon
130mm
/12263



- Serrure portillon RAL9005 PROF. 40
LVKZ4040 P19005VCAP
/24841



- Serrure piscine TWIST40 BLANC A/STK
/9530



ecce charledave®



Yale®



bollé®



ANDRETY



2 magasins à votre service



GAP

Zone Artisanale des Fauvins • 05000 GAP

Tél. : 04 92 40 25 50 • Fax : 04 92 40 25 35

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h,
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h

Aciers du lundi au vendredi de 8h à 12h - 14h à 17h30
excepté le mardi de 8h à 12h - 14h à 17h



CARPENTRAS

1113, av. Dwight Eisenhower • 84200 CARPENTRAS

Tél. : 04 90 60 86 81 • Fax : 04 90 60 86 98

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h45
le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h