



OUTILLAGE

ÉDITION 2022

FOURNITURES INDUSTRIELLES



ANDRETY





ANDRETY



Une équipe à votre écoute

Un partenaire spécialisé dans chaque branche d'activité

À GAP • 18 bis route des Fauvins - 05000 GAP - Tél. : 04 92 40 25 00

Produits du bâtiment - Fournitures industrielles

Outillage - Protection - Sécurité - Quincaillerie-Bâtiment - Visserie - Fixation - Tréfilerie - Droguerie

Responsable du Développement Jean-Brice Méric 04 92 40 25 51

Conseillers techniques

Protection - Sécurité	Laetitia Mondet-Aubert	04 92 40 25 49	mail : l.mondet@andrety.fr
Outillage technique	Patrick Souche	04 92 40 25 26	mail : p.souche@andrety.fr
Outillage - Produits bâtiment - Zinguerie	Ivelin Barcus	04 92 40 25 80	mail : quofi@andrety.fr
Quincaillerie - Visserie - Fixation	Jean-Charles Sabatier	04 92 40 25 63	
Service après-vente	Laetitia Guillemot	04 92 40 25 05	mail : sav@andrety.fr

À MANOSQUE • 182 Rue des Entrepreneurs, ZI Saint Joseph - 04100 MANOSQUE - Tél. : 04 92 71 78 00

Responsable agence Nicolas Jung 04 92 71 78 00 mail : n.jung@andrety.fr

À CARPENTRAS • 1113 av. Dwight-Eisenhower - 84200 CARPENTRAS - Tél. : 04 90 60 86 81

Conseillers techniques

Michael Dubourg	04 90 60 86 96	mail : m.dubourg@andrety.fr
Jean-Michel Rouso	04 90 60 86 94	mail : jm.rouso@andrety.fr

À AVIGNON • 15 Avenue Fontcouverte - 84000 AVIGNON - Tél. : 04 90 88 54 67

Responsable agence Vincent Montagard 04 90 88 54 67 mail : v.montagard@andrety.fr

À BRIANÇON • C.Cial Sud - 445 route des Maisons blanches - 05100 BRIANÇON - Tél. : 04 92 40 52 20

Responsable agence

Jean Liaudois	04 92 40 52 20	mail : briancon@andrety.fr
Lionel Castanié	04 92 40 52 23	

À DIGNE-LES-BAINS • ZI St Christophe - 4 Espace Beau de Rochas - 04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. : 04 92 31 33 33

Responsable agence Cédric Beauchamps 04 92 31 33 33 mail : c.beauchamps@andrety.fr

À MARSEILLE • 15, Bd Jean Eugène Cabassud - 13010 MARSEILLE - Tél. : 04 91 80 33 66

William Leveille 04 91 80 95 76 mail : w.levaille@andrety.fr

À AUBAGNE • Rue de Lenche - ZI Les Paluds II - 13400 AUBAGNE - Tél. : 04 42 62 41 20

Jérôme Tournebise 04 42 62 41 20 mail : j.tournebise@andrety.fr

À ST MAXIMIN • Laouve - Rte de Barjols - 83470 SAINT-MAXIMIN LA-SAINTE-BAUME - Tél. : 04 94 59 81 31

Christophe Ammari 04 94 59 81 31 mail : c.ammari@andrety.fr

À ISTRES • Z.I Le Tubé - 5 Allée de Montgolfier - 13800 ISTRES - Tél. : 04 86 64 11 42

Responsable agence Eric Fernandez 04 86 64 11 42 mail : e.fernandez@andrety.fr

SOMMAIRE



ÉLECTROPORTATIF	4 - 12
ÉQUIPEMENT D'ATELIER	13
ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF	14 - 15
NETTOYEURS, ASPIRATEURS	16 - 17
PLOMBERIE	18 - 20
SOUDEGE	21 - 23
COMPRESSEURS	24
OUTILLAGE, ACCESSOIRES COMPRESSEURS	25
OUTILLAGE CHARPENTE	26 - 29
ACCÈS TRAVAIL, PROTECTION HAUTEUR	30 - 32
LEVAGE	33
INSTRUMENTS DE MESURE	34 - 35
GROUPES ÉLECTROGÈNES	36
ESPACES VERTS	37 - 39
MATÉRIEL BÂTIMENT	39 - 41
OUTILLAGE À MAIN	42 - 44
RANGEMENT, BOITES À OUTILS	45
POUBELLES, HYGIÈNE, ENTRETIEN	46
AÉROSOLS	47
PROJECTEURS, ENROULEURS	48
AMÉNAGEMENT VÉHICULES	49
SIGNALÉTIQUE	50

ÉLECTROPORATIF

MACHINES «SOLO» 18V Li-ion (sans batterie ni chargeur)



Perceuse visseuse
GSR 18V - 60
Couple : 60 Nm *
• code /510109



Perceuse visseuse
GSR 18V - 60FC
(avec 4 mandrins)
Couple : 60 Nm *
• code /547360



Perceuse visseuse
GSR 18V - 110C
Couple : 110 Nm *
• code /656660



Visseuse à choc
GDR 18V - 160
Embout 1.4"
Couple : 160 Nm *
• code /510255



Scie sabre
GSA 18V - Li * • code /40888



Scie sauteuse
GST 18V - Li S
(Poignée boule) * • code /510261
GST 18V - Li B
(Poignée étrier) * • code /40885



Scie circulaire *
GKS 18V - 68 GC Solo
• code /635177



Meuleuse
GWS 18V - 7
Ø125 mm * • code /717316

Meuleuse
GWX 18V - 15 C Solo *
Ø 125 «X Lock»
• code /635175



Pistolet à Mastic
18V GCG 18-310 solo
pour cartouche de 310ml
• code /1194606



Des technologies pour la vie



Pack chargeur + 2 batteries 18V
«Procore»
4 Ah • code /547362
5,5 Ah • code /656675
8 Ah • code /521073
12 Ah • code /510373



Découpeur ponceur
GOP 18V - 28 *
• code /291001



Perforateur SDS +
GBH 18V - 21
Puissance : 2 Joules *
• code /656666



Perforateur SDS +
GBH 18V - 26
Puissance : 2,6 Joules *
• code /41278



Marteau perforateur SDS MAX 18V
GBH 18V - 45 C Solo
Puissance : 12,5 Joules
• code /635179



Marteau perforateur
GBH 18V - 34 FC SDS +
Puissance 5,8 joules
• code /717312
GBH 18V - 36 C SDS MAX
Puissance 7 joules
• code /635178



Scie à onglets 18V
GCM 18V - 216 Solo
• code /635176



Aspirateur
GAS 18V - 10l •
code /377004



Lampe de chantier
GLI 18V - 1900 SOLO
• code /291000



Rabot GHO 18 V-Li *
• code /510289

ÉLECTROPORTATIF

MACHINES COMPLÈTES

Gamme 18V Li-ion



Perceuse visseuse
GSR 18 V-110C
2 batteries 18 V Li-Ion
Couple 110 Nm *
• code /635183



Visseuse /boulonneuse à chocs
GDV 18V-210C 2 batteries 18V 5.0 Ah
Li-ion couple 210 Nm *
• code /1194607

Perceuse visseuse GSR 18 V-28
2 batteries 18 V Li-ion 3 Ah Couple 63 Nm *
• code /547358

Gamme 12V Li-ion



Kit 5 outils
12V avec 3 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah
+ 1 chargeur * • code /50124



GSR 12 V-15FC set - 2 batteries 12 V 2 Ah
+ 4 accessoires Couple 30 Nm *
• code /318018

MEULEUSES



Meuleuse GWS 18 V-7 VLI
2 batteries 18 V Li-ion - 4Ah *
• code /33960



Meuleuse angulaire
GWS 12 V-76
2 batteries 12 V - 3 Ah
Disque Ø 76 AL 10 *
• code /97669



BOSCH

Des technologies pour la vie

MARTEAUX PERFORATEURS SDS +



GBH 18 V-26
2 batteries 18 V Li ion 6 Ah
Puissance de frappe 2,6 J *
• code /34880



GBH 2.28 F
Puissance 880 W - 3,2 joules
Capacité béton 28 mm
Position burineur
Livré avec mandrin interchangeable
• code /37666



GBH 3-28 DFR
Puissance 800 W 3,1 joules
Capacité béton Ø 28 mm *
• code /1019549



GBH 2-26
Puissance 830 W
2,7 joules
• code /80376

PERCEUSES À PERCUSSION



GSB 13 RE - 600 W
• code /14097



GSB 24-2 1100 W
• code /32192

MARTEAUX PERFORATEURS BURINEURS SDS MAX



GBH 5.40 DCE
Puissance 1150 W
Force de frappe 8,8 J
Poids 6,8 kg
• code /1023368



GBH 8.45 DV
Puissance 1500 W
Force de frappe 12,5 J
Poids : 8,9 kg
• code /41933



GBH 12 - 52 DV
Puissance 1700 W
Force de frappe 19 J
Poids 11,5 kg
• code /79570

MARTEAUX PIQUEURS



GSH 5 CE
Puissance 1150 W
Force de frappe 8,3 joules
Poids : 6,2 kg
• code /59986



GSH 7 VC
Puissance 1500 W
Force de frappe 13 joules
Poids 8,5 kg
• code /1022608



GSH 11 VC
Puissance 1700 W Force de frappe 23 J
Poids : 11,4 kg
• code /41994



GSH 16 - 28
Puissance 1750 W
Force de frappe 41 joules
Poids : 17,9 kg
• code /23698

* Livrée en coffret L-Boxx *

ÉLECTROPORTATIF



BOSCH



Meuleuse 1 main

GWS 1400
Puissance 1400 W
Ø disque 125 mm
• code /12641



Meuleuse 1 main

GWS 17.125 CI
Puissance 1700 W
Ø disque 125 mm
• code /21987



Meuleuse 2 mains

GWS 20-230P
Puissance 2000 W
Ø 230 mm
• code /1194609



Meuleuse 2 mains

GWS 24 230 LVI
Puissance 2400 W - Ø 230 mm
Livrée en coffret plastique
• code /2993



Meuleuse droite

GGS28 CE
Puissance 650 W
Pince 6 mm
• code /36532



Ponceuse excentrique

GEX AC 34-150
340 W - Plateau Ø 150
• code /1347



Ponceuse excentrique

GEX 40 150 Puissance 400 W
Plateau Ø 125 et Ø 150 *
• code /688459



Ponceuse excentrique

GET 75-150
Puissance 750 W - Plateau Ø 150 *
• code /634744



Ponceuse vibrante

GSS 230AVE
Puissance 300 W
Plateau 92 x 182 *
• code /42751



Scie à onglets à table

GTM 12 JL
Puissance 1800 W
capacité 95 x 150 mm
• code /26750



Scie radiale à onglets

GCM 12 SDE
Puissance 1800 W
Capacité de coupe à 0° 85 x 370 mm
Ø lame 305 mm • code /5115



Scie à onglets radiale

GCM 12 GDL
Puissance 2000 W
Capacité coupe à 0° 104 X 341 mm
Ø lame 305 mm • code /39093



Scie radiale à onglets

GCM 8 SJ + piétement GTA 2600
Puissance 1400 W
Capacité de coupe 0° - 70 x 312 mm
lame Ø 216 mm • code /22836



Scie égoïne

Bosch
GFZ 16-35 AC
Puissance 1600w - guide 350 mm
• code /68464



Scie sabre

GSA1100E
1100 W • code /22837



Décopeurs ponceurs

GOP 30 - 28
300 W + 3 accessoires *
• code /201838



GOP 40 - 30
+ 15 accessoires *
• code /201837



Robot

GHO 40 82 C
Puissance 850 W Largeur 82 mm
épaisseur de rabotage 0 à 4 mm
• code /1905

Défonceuse

GOF1250 CE
Puissance 1250 W
Pince 8 mm
• code /18755



Scie sauteuse

GST 90 BE
Puissance 650 W
poignée étrier
• code /37566




Scie sauteuse

GST 150 BCE (poignée étrier) *
Puissance 780 W • code /34443
GST 150 CE (poignée boule) *
• code /34442


* Livrée en coffret L-Boxx *

ÉLECTROPORTATIF

SCIES RADIALES



LS0714FLN
Puissance 1010 W
Ø de lame 190
Capacité de coupe 90° :
52 x 300 mm
• code /13100



LS1018LN
Puissance 1430 W
Ø de lame 260
Capacité de coupe 90° : 91 x 310 mm
• code /8326



LS1219L
Puissance 1800 W
Ø de lame 305
Capacité de coupe à 90° : 107 x 363 mm
• code /4940

Scie à onglet à déligner LH1040

Puissance 1650 W
Ø de lame 260
• code /4932



2 en 1 : Scie sur table et à coupe d'onglets réversible et pliable

LF1000
Délignage 70 mm
Capacité de coupe
à 90° 68 x 155 mm
Puissance 1650 W
Ø de lame 260 mm
• code /13396



Scie à ruban LB1200F

Puissance 900 W
• code /41006



Scie bois sur table 2712

Puissance 2 000 W Ø de lame 315
• code /377225



SCIES CIRCULAIRES



HS6101J
Ø de lame : 165 mm
Coupe : 54,5 mm
Puissance : 1100 W
• code /44821



SP6000J
Coupe plongeante
Puissance : 1300 W
Coupe 56 mm Livrée avec rail
de guidage 1400mm
• code /25426



Scie circulaire à métal

4131
Ø de lame : 185 mm
Puissance : 1100 W
• code /4941



HS7101J
Ø de lame : 190 mm - Coupe 67 mm
Puissance : 1400 W
• code /44820



5903RK
Ø de lame : 235 mm - Coupe : 85 mm
Puissance : 2000 W
• code /730



5103R
Ø de lame : 270 mm - Coupe : 100 mm
Puissance : 2100 W
• code /4171



5143R
Ø de lame : 355 mm
Coupe : 130 mm
Puissance : 2200 W
• code /6230




Rabot 82 mm
KP0810CJ
1050 W
Largeur 82 mm
Profondeur de rabotage : 4 mm
• code /25506



Rabot
1911B
Largeur : 110 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Puissance : 900 W
• code /31164



Rabot de charpente
1806B
Largeur : 170 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Puissance : 1200 W
• code /38702



Lamelleuse
PJ7000J
Ø de lame : 100 mm
Puissance : 700 W
• code /69758



**Décapeur
à brosse** 9741
860 W - Brosse Ø 100x120
• code /1026093

ÉLECTROPORTATIF



Ponceuse à bande
9911
Bande 76 x 457 mm
Puissance : 650 W
• code /17678



Ponceuse à bande
9403J
Bande 100 x 610 mm
Puissance : 1200 W
• code /18893



Ponceuse vibrante
BO4565
200 W - Semelle triangle et carrée
Idéale pour coins et persiennes
• code /1312



Ponceuse vibrante
BO4555
200 W
Semelle carrée
• code /356



Ponceuse «lime»
9032
Bande 9 x 533 mm
Puissance : 500 W
• code /1023897



Meuleuse à batterie
DGA506RTJ
Ø125mm - 18 V Li-ion - 5 Ah
• code /423692



Meuleuse
9565 CR
Ø125mm - puissance 1400 W
• code /2254



Grignoteuse JN1601
550 W Capacité 1,6 mm
• code /726

Boulonneuse choc

TWO350
Emmanchement carré 1/2
électrique 220 V - 400 W
couple 350 Nm
• code /1020945



Visseuse bardage

FS2701K 1/4"
Puissance : 570W
• code /640394



Perceuses visseuses à batterie
DDF486 RTJ
18 V Li-ion - 5 Ah
couple 130 Nm
• code /650505



DDF453SFE
18 V Li-ion - 3 Ah
couple 42 Nm
• code /423683



DDF485 RTJ
18 V Li-ion - 5 Ah
couple 50 Nm
• code /650503

Perceuses visseuses à batterie



Perceuse visseuse de charpente DS4011
Puissance : 750 W couple 87 Nm
Mandrin : 13 mm
• code /25584

Tronçonneuse à disque

LW1401S
Ø du disque : 355 mm
Puissance : 2200 W
• code /38106



Perforateur burineur SDS+
HR2630X7
800 W
Puissance de frappe 2,4 joules
• code /423687



Perforateur burineur SDS+
HR2630T
800 W Mandrin interchangeable
Puissance de frappe 2,4 joules
• code /423688



Perforateur SDS+ à batterie
DHR171RTJ
18 V Li-ion - 5 Ah
Puissance de frappe 1,2 joules
• code /509970



Perforateur SDS+ à batterie
DHR202RTJ
18 V Li-ion - 5 Ah
Puissance de frappe 1,9 joules
• code /423689

ÉLECTROPORTATIF



Cloueur gaz PPN 50 XI

Lithium - Cloueur gaz autonome pour sabots et équerres de charpente. Clous 35, 40, 50, 60 mm. Crantés galva - Livré en coffret
• code /997166



Cloueur gaz IM 90 XI

Lithium Cloueur gaz autonome. Capacité de clous de 50 à 90 mm
• code /997165



Cloueur Pulsa 40 E

Cloueur gaz autonome Multimatériaux
• code /997159



Cloueur gaz PULSA INSULFAST

Autonome multi-matériaux spécial Isolation Clous de 60 à 200 mm
• code /997164



Rainureuse diamant D 90

Puissance 2500 W Largeur rainure de 7 à 47 mm Livrée avec 2 disques Ø 150 mm et coffret
• code /13245



Perforeur piqueur 353 SVC SRC

Puissance 1100 W 6,5 joules SDS MAX Système antirotation «SRC» et réduction des vibrations «SVC»
• code /34368



Rainureuse diamant D 60

Puissance 1600 W Livrée avec 2 disques Ø 140 mm
• code /269042



Système chevilleur sans fil SPITBULL

36 V

• code /656074



Coffret de forage TRIX 160

SPIT SD 160 réf. 624053 Livré en coffret plastique avec roues comprenant : 1 bati TRIX 160 1 moteur SD 160 double emmanchement 1/2" et 1" 1/4 1 canne de centrage et 1 poignée orientable 1 coffret outillage
• code /30709



Aspirateur AC 1630 P

Puissance 1600 W - Cuve 32l Prise pour branchement machine avec démarrage automatique. Système de nettoyage des filtres automatique par vibrations
• code /36618



Pompe à eau manuelle

Pour carotteuse

• code /1023214



Perceuse visseuse sans fil
 CXS 2,6 - SET
 2 batteries 10,8 V Li - 2,6 Ah
 4 mandrins *
 • code /35762



Perceuse visseuse à percussion TPC 18 / 4
 couple 75 Nm *
 • code /1197606



Perceuse visseuse
 TDC 18 / 4
 couple 75 Nm *
 • code /1175566



Meuleuse d'angle sans fil
 AGC 18-125 5,2
 EB - PLUS *
 • code /640482



Scie radiale
 KS 60 E - Set 1200W
 Lame Ø 216 - capacités
 305 x 60 mm à 90°
 • code /320009



Scie sauteuse CARVEX
 PS 420 EBQ - PLUS
 Puissance 550 W *
 • code /35465



Scie circulaire plongeante
 TS 55 FEBQ - PLUS - FS
 Puissance 1200 W - Lame Ø 160 mm
 Hauteur de coupe 55 mm
 Rail de guidage 1 400 mm *
 • code /80377



Scie sans fil
 ISC 240 HPC 4.0 EBI-PLUS
 18 V
 pour matériaux isolants
 • code /423023



Ponceuse excentrique
 ETS 150/3 EQ - PLUS
 Ø 150 mm - Puissance 310 W *
 • code /1021900



Ponceuse excentrique
 ROTEX RO 150 FEQ - PLUS
 Ø 150 mm - Puissance 720 W *
 • code /16252



Ponceuse hybride
 ETSC 125 LI 3,1 I - SET
 Ø125 - 2 batteries 18 V 3,1 Ah Li ion
 + adaptateur secteur *
 • code /377181



Domino DF 500 Q - PLUS
 Puissance 420 W *
 • code /16233
 Version XL Puissance 720 W *
 • code /39300



Défonceuse
 OF 1400 EBQ - PLUS
 Puissance 1400 W
 Pinces Ø 8 et 12 *
 • code /2643



Défonceuse
 OF 1010 REBQ-SET
 Puissance 1010 W - Pince Ø 8 mm
 avec rail de guidage 800 mm *
 • code /1021905

Aspirateur poussières mobile



CTL 26 E CLEANTEC
 Homologation classe L
 Puissance 1200 W
 Débit 3 900 l/mn
 Cuve 26 litres
 • code /31815



Rabot
 HL 850 EB - PLUS
 Puissance 850 W - Largeur 82 mm
 Feuillure illimitée *
 • code /1021908

ÉLECTROPORTATIF

SYSTÈMES DE MISE EN LONGUEUR



KSS 50 CC Capacité de coupe (avec règle)
52 x 407 mm - Puissance 1300 W

• code /377336

KSS 50 18 M BL (Version batterie 18V)
52 x 407 mm

• code /377337

KSS 60CC
Capacité de coupe (avec règle)

61 x 408 mm

Puissance 1800 W

• code /97578


KSS 80 EC/370

Capacité de coupe (avec règle)

82 x 370 mm

Puissance 2300 W

• code /44784



Scie à câble

DSS 300 CC

Pour matériaux isolants

Profondeur de coupe 306 mm

Puissance 1800 W

Poids 8,25 Kg

Livrée en coffret de transport

• code /381131

Scie ruban charpente

Z 5 EC

Monophasée

Profondeur de coupe : 305 mm

Inclinaison d'un côté de 0 à 30°

Puissance : 2250 W

Poids : 13,6 kg

• code /15855

mafelli



Rainureuse NFU 50

Puissance 2300 W - Poids 9,4 Kg

Profondeur de fraisage :

50 mm sans règle - 44 mm avec règle

• code /654227



Perceuse visseuse

à choc sans fil

ASB 18 M bl Maximax

Couple 90 Nm

Livrée avec

deux batteries,

chargeur *

• code /2814



Rainureuse MF 26 cc /400

Puissance 1400 W

Profondeur de fraisage 0 à 26 mm

Livrée en coffret de transport

avec un rail de guidage L 400 mm

• code /42548



Robot charpente

ZH 320 EC

Largeur de rabotage : 320 mm

Puissance : 2700 W - Poids : 14 kg

• code /15853



Défonceuse portative

LO 65 EC

Puissance 2600 W

Profondeur 65 mm *

• code /1021530



Mortaiseuse portative charpente

LS 103 EC

28 x 40 x 150

Profondeur de coupe : 150 mm

Livrée avec chaîne et garniture

Puissance : 2500 W

Poids : 8,7 kg

• code /21785



Scie circulaire plongeante

MT 55 CC Midimax

Avec règle de guidage 1,60m

1400 W Profondeur de coupe :

57 mm *

• code /31992

Scie circulaire

K 85 EC

Puissance 2300 W

Profondeur de coupe :

0 à 88 mm

• code /21786



Scie circulaire MKS 165 E

Profondeur de coupe :

85 à 165 mm

Puissance 2800 W

Poids : 15,3 kg

• code /15854



Scie sauteuse

P 1 CC

Puissance 900 W *

• code /32287

ÉLECTROPORTATIF



Multimaster MM 500 plus Top
Machine oscillante. Puissance 350 W
Livrée en coffret avec 30 accessoires. Porte outil «STARLOCK PLUS»
• code /684752



Multimaster MM 500 plus
Machine oscillante
Puissance 350 W
Livrée en coffret avec 1 lame.
Porte outil «STARLOCK PLUS»
• code /656717



Multimaster MM 700 Max
Machine oscillante
Puissance 450 W
Livrée en coffret avec 1 lame.
Porte outil «STARLOCK MAX»
• code /656718

Multimaster sans fil

AMM 500 plus Select
(Machine seule) - Puissance 18V
Livrée en coffret avec 1 lame.
Porte outil «STARLOCK PLUS»
• code /656720



Pack 2 batteries
18V - 3,0AH + chargeur
• code /656722

Multimaster sans fil

AMM 700 Max Select
(Machine seule) - Puissance 18V
Livrée en coffret avec 1 lame.
Porte outil «STARLOCK MAX»
• code /656721



Pack 2 batteries
18V - 6,0AH + chargeur
• code /656723



Unité de perçage magnétique

KBU 35 Q
Capacité :
Ø 16mm en foret
50mm en fraise
Puissance : 1100 W
• code /654055



Grignoteuse FEIN BLK 1,3 TE
Cap. acier 1,3 mm - Puissance 350W
Vitesse de coupe 2,3 m/mn - Poids 1,8 kg
• code /6078



Grignoteuse sans fil
ABLK 1,3 TE Select
18V (Machine seule)
capacité 1,3 mm (Acier 400 N/mm²)
Livrée en coffret
• code /717373



Meuleuse d'angle
WSG 7-125
Puissance 700W
Ø 125 mm
• code /653981



Set 6 lames
STARLOCK PLUS
Bois et métal
• code /656725



Set 6 lames
STARLOCK MAX
Bois et métal
• code /656724



Set 6 fraises
HSS Nova 50 Quickin
Ø 12/14/16/18/20/22 mm
• code /654056



Set 63 accessoires
de ponçage STARLOCK
• code /656726

ÉQUIPEMENT ATELIER

PERCEUSES À COLONNE OPTIMUM[®]



OPTIMUM DQ 32
CM4/B16 - 1100 W Mono
• code /1175447

DH 40 CT
• Nous consulter

PERCEUSE D'ÉTABLI

OPTIMUM[®]
MACHINEN - GERMANY



OPTIdrill DQ 22
CM2 - 550W Mono
• code /555153

OPTImachines[®]
Équipez-vous professionnellement

ÉTAUX DE PERÇAGE OPTIMUM[®] SCIE BMS



BMP 100
Largeur de mors 100 mm
• code /106490

BMP 160
Largeur de mors 160 mm
• code /1175449

TOURETS À MEULER OPTIMUM[®]



GU 20
Ø 200 - 600 W Mono
• code /555157

GU 20 B
Ø 200 - 600 W Mono
• code /555158

SCIES À RUBAN OPTIMUM[®]



SP 13 V «Portative»
1 Kw Mono
Capacité à 0° Ø 125 mm
• code /555159



S 275 N
1, 1 Kw Tri
Capacité à 0° Ø 225 mm
• code /555160

Tour à métaux TH 3309 D • Nous consulter



metallkraft[®]
Metallbearbeitungsmaschinen



Cintreuse à galets
PMR 31 F
0, 75 Kw Triphasé
• Nous consulter

«Tank» à poncer
MBSM 75.200.1
Bande 75x2000 mm - 3 Kw Mono
1 vitesse (19M/sec)
• code /555161

unicraft[®]
Werkstatttechnik



Presse hydraulique
WPP 30 E
Puissance 30 T
• Nous consulter

ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF



Coffret 8 mèches bois
ROBUSTLINE
de Ø 3 à 10 mm
• code /31950



Assortiment 10 lames bois
pour scie sauteuse
• code /1023184



Trousse 6 mèches plates
Ø 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 32 mm
• code /42795



BOSCH

Des technologies pour la vie



Coffret 15 fraises MIXTES
Q 8 pour défonceuse
• code /552621



Coffret 8 forets à béton SDS +
Ø 5/6/8/10 mm
• code /29908



Coffret embouts de vissage
32 pièces
• code /47109



Coffret 6 scies trépan
Ø 20/25/35/40/51/68 mm
• code /219296



Valise 5 couronnes diamant
Pour brique pleine, creuse, monmur,
béton cellulaire, carreau de plâtre
SAUF béton armé. Utilisation SANS frappe
Ø 38 / 52 / 65 / 117 / 127 mm
• code /50183

Une gamme complète de forets au détail HSS, cobalt, cylindriques décollés, cône morse et tarauds...



Coffret de 19 forets
HSS de Ø 1 à 10 mm x 0,5 réf.
AP 110/860 • code /9679



Coffret de 25 forets HSS
de Ø 1 à 13 mm x 0,5
réf. AP113/760C
• code /14296

Coffret de 25 forets Cobalt
de Ø 1 à 13 mm x 0,5
réf. AP113/890
• code /14297



Coffret tarauds
M3 - M12
+ Tourne à gauche +
forets - réf. ACF0974C
• code /105177



ALPHA COUPE
Outils coupants - Forets - Fraises - Tarauds



Forets étagés HSS
Ø 6 à 30 mm - réf. A781/3
• code /105172



Étau d'établi 57
Ouverture 240 mm - Largeur 150 mm
(Base tournante en option)
• code /1022839

Étau d'établi 85 + serre tube
Ouverture 130 mm Largeur 105 mm
(Base tournante en option)
• code /1022835

Étau d'établi 86 + serre tube
Ouverture 155 mm Largeur 125 mm
(Base tournante en option)
• code /1022836

Étau d'établi 87 + serre tube
ouverture 185 mm Largeur 150 mm
(Base tournante en option)
• code /1022837

dalex
L'expert du serrage



Tous les abrasifs appliqués pour le bois.
Disques autogrip, feuilles, bandes, rouleaux...

Bande de ponceuse

100 x 610 - GR 40 • code /14883
100 x 610 - GR 60 • code /14884
100 x 610 - GR 80 • code /14885
100 x 610 - GR 100 • code /14886
100 x 610 - GR 120 • code /14887
100 x 610 - GR 150 • code /14888

Existe aussi dans les dimensions suivantes :
75 x 457, 75 x 533, 100 x 500, 100 x 560
Possibilité de commander d'autres dimensions.

Disque abrasif auto agrippant

6 trous Ø 150
GR 40 • code /14954
GR 60 • code /14955
GR 80 • code /14956
GR 100 • code /14957
GR 120 • code /14958
Existe également
en 9 trous et sans trous

Une large gamme de papiers et toiles de ponçage
largeur 115 mm (du grain 40 au grain 150) vendus au mètre

ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF

Disque « PREMIUM » à tronçonner métaux non ferreux /alu

Ø 125 x 1,6 • code /21338

Disque « PREMIUM » à tronçonner inox

Ø 125 x 0,75 • code /10318 Ø 125 x 1 • code /106312 Ø 125 x 1,6 • code /106310

Disque « PREMIUM » à tronçonner «2 in 1» acier/inox

Ø 115 x 1 • code /106311 Ø 115 x 2,5 • code /106372 Ø 125 x 1,6 • code / 106316
Ø 125 x 3 • code /22814 Ø 230 x 1,9 • code /106373

Disque « PREMIUM » à tronçonner acier

Ø 300 x 3,5 Al. 25,4 • code /106355 - Ø 350 x 4 Al.25,4 • code/106353

Disque « BASIC » à tronçonner «2 in 1» acier/inox

Ø 115 x 1,6 • code /106333 Ø 125 x 1,6 • code /106334 Ø 125 x 2,5 • code / 106335
Ø 125 x 3 • code/6620 Ø 230 x 2 • code /106314 Ø 230 x 3 • code /106336

Disque « BASIC » à ébarber «2 in 1» acier/inox

Ø 115 x 6 • code /106330 Ø 125 x 6 • code /106331 Ø 230 x 6 • code / 106332

Disque à lamelles support fibre acier inox

Ø 125 - Grain 40 • code /106345 - Ø 125 - Grain 60 • code /106346 - Ø 125 - Grain 80 • code /106347



Disque diamant pour métal

Ø 125 X-Lock/22.23mm • code /656713

Ø 230 al.22.23mm • code/1123160

Ø 355 al.25.4 mm • code/1126982



BOSCH

Des technologies pour la vie

Disque multi-usages

à revêtement carbure

permet le tronçonnage sur du bois (avec clous), du plastique et des matériaux de construction secs (type Trespa)

Ø 76 alésage 10 • code /97731
Ø X-Lock/22,23mm • code /617189

Disque à ébarber acier

Ø 76 x 4 (lot de 2) • code /380250
Ø 125 x 6 • code /1025492
Ø 230 x 6 • code /1025493

Disque à tronçonner acier


Ø 125 x 1,6 • code /1025488
Ø 125 x 2,5 • code /1019188
Ø 230 x 2,5 • code /1025489
Ø 230 x 3 • code /1019187

Disque à tronçonner inox

Ø 76 Al 10 x 1 (lot de 5) • code /97733
Ø 125 x 1 • code /1023297
Ø 125 x 1,6 • code /1025485
Ø 230 x 2 • code /1025486

Disque à tronçonner matériaux

Ø 125 x 3 • code /1025495
Ø 230 x 3 • code /1025496



DIAMÈTRE	ALÉSAGE	APPLICATION	HT SEGMENT	CODE
Disques à tronçonner diamantés pour meuleuse angulaire				
76 mm	10 mm	bonne qualité de coupe, idéal faïence et carrelages	(JC)*	/97732
125 mm	X-Lock 22,23mm	coupe nette dans porcelaine dure et grés cérame fin	10 mm (JC)*	/617105
125 mm	X-Lock 22,23mm	solution économique, pour carrelage en céramique	7 mm (JC)*	/617108
125 mm	X-Lock 22,23mm	coupe nette tous types de céramiques dures et porcelaine	7 mm (JC)*	/617102
125 mm	X-Lock	solution économique, tous matériaux de construction	10 mm	/617115
125 mm	22,23 mm	coupe nette sans éclats, tous matériaux de construction	12 mm (JC)*	/1024465
125 mm	22,23 mm	pour matériaux extrêmement durs, comme le granite ou béton armé	12 mm	/1020750
230 mm	22,23 mm	solution économique, pour carrelage en céramique	7 mm (JC)*	/36927
230 mm	22,23 mm	solution économique, tous matériaux de construction	10 mm	/1020753
230 mm	22,23 mm	coupe nette sans éclats, tous matériaux de construction	15 mm (JC)*	/1024466
230 mm	22,23 mm	tout type de béton, y compris béton armé	12 mm	/46039
230 mm	22,23 mm	pour matériaux extrêmement durs, comme le granite ou béton armé	15 mm	/10564

* (JC) : jante continue

Disques à tronçonner diamantés pour découpeuse thermique

300 mm	20/25,4 mm	solution économique pour tronçonner le béton	10 mm	/1023818
350 mm	20/25,4 mm	idéal pour tronçonner de l'asphalte	10 mm	/36966
350 mm	20/25,4 mm	idéal pour les bétons durs et armés	12 mm	/36930

Meules assiettes diamantées pour ponceuse à béton

125 mm	22,23 mm	idéale pour meulage des couches de béton épaisses	4,5 mm	/35699
125 mm	22,23 mm	Convient pour obtenir une surface fine sur granit (tendre et dur), matériaux de construction, pierre artificielle et béton	5 mm	/35706

Large gamme de lames de scies circulaires «BOSCH» et «FREUD»

Pour des coupes parfaites et bien nettes dans de nombreux matériaux : bois, panneaux revêtus une à deux faces, panneaux abrasifs, matériaux composites, panneaux stratifiés, matières plastiques, epoxy, aluminium, laiton etc... Nous consulter

NETTOYEURS ASPIRATEURS



Aspirateur eau et poussières

AERO 21 - 01 PC EU
Débit d'air : 60 litres/sec
Dépression : 210 mbars
1250W - Cuve : 20 l
• code /412771



Aspirateur eau et poussières

AERO 26 - 2L PC EU
Débit d'air : 62 litres/sec
Dépression : 235 mbars
1500W - Cuve : 25 l
• code /412777



Aspirateur eau et poussières

AERO 31-21 PC inox EU
Débit d'air : 60 litres/sec
Dépression : 210 mbars
1250W - Cuve inox : 30 l
• code /412778



Nettoyeur eau froide

MC 2C - 120/520 T EU
Monophasé
Débit : 520 litres/h
Pression : 20 à 120 bars
Puissance 2,3 Kw
Livré avec Rotabuse
Poids 27,6 Kg
• code /412831



Nettoyeur eau froide

MC 3C - 150/660 XT EU
Monophasé
Débit : 660 litres/h
Pression : 20 à 150 bars
Puissance 3,5 Kw
Livré avec
enrouleur flexible 15 m
et Rotabuse - Poids 38 Kg
• code /412839



Balayeuse mécanique

SW 250 920
Rendement théorique : 3680 m²/h
• code /412967



Nettoyeur eau froide

HD6/15 M
Monophasé - Débit : 560 l/h
Pression : 150 bars - Puissance : 3,1 kW
Poids : 30 kg
• code /6237



Nettoyeur eau froide

HD 6/15 MX+
Monophasé - Débit 560 l/h
Pression 150 bars - Puissance 3,1 kW
Poids 33 Kg - Rotabuse
+ enrouleur intégré flexible avec 15m
• code /6358



Nettoyeur eau froide

HD 5/15 C +
Mono - Débit : 500 l/h
Pression : 150 bars
Puissance : 2,8 kW - Poids : 25,2 kg
• code /33505



Nettoyeur eau froide

HD 5/15 CX+
Mono - Débit 500 l/h - Pression 150 bars
Puissance 2,8 kW - Poids 28 Kg
Enrouleur avec 15m de tuyau
• code /33506



Nettoyeur eau chaude

HDS 6/14 C Monophasé - Débit : 560 litres/heure
Pression : 140 bars - Température : 80 °C
• code /1019289
HDS 6/14 CX
Livré avec enrouleur et tuyau de 15 m
• code /80351



Nettoyeur eau chaude

HDS 7/16 C
Triphasé - Débit : 660 litres/h
Pression : 160 bars - Température maxi 80 °C
• code /21256

NETTOYEURS ASPIRATEURS

NT27/1

Puissance 1380 W
Débit d'air : 67 litres/sec.
Dépression : 208 mbars
Capacité de la cuve :
27 litres
• code /1026413



NT 30/1 TACT L

Puissance 1380 W
Débit 74 litres/sec.
Dépression : 254 mbars
Cuve : 30 litres
• code /376956



NT 30/1 TACT TE L

mêmes caractéristiques que le NT 35/1 TACT L mais avec en plus la prise d'asservissement pour outil électrique avec marche-arrêt automatique • code /376958

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

NT65/2 AP

Puissance 2760 W
2 moteurs
Débit d'air 2 X 74 litres/sec
Dépression : 254 mbars
Cuve : 65 litres
• code /1025771



NT65/2 AP ME

Puissance 2760 W
2 moteurs
Débit d'air : 2 X 74 litres/sec.
Dépression : 254 mbars
Cuve inox : 65 litres
• code /1445



NT70/3

Puissance 3600 W
Débit d'air : 3 x 74 l/sec.
Capacité de la cuve : 70 l
Dépression : 254 mbars
• code /33985



Aspirateur poussières

T 10/1

Puissance 800 W
Débit 53 litres/sec.
Dépression 240 mbars
Capacité 10 litres
• code /13699



Aspirateur poussières

T 15/1

Aspirateur poussières
Puissance 800 W
Capacité : 15 litres
Débit 53 l/s
Dépression : 240 mbars
62 db
• code /28913



Nettoyeur injection extraction

PUZZI 8/1C
Monophasé - Débit 1 l/mn
Pression 1 bar
Dépression 236 mbars
Cuve 8 l
• code /50613



Autolaveuse compacte

BR 35/12 C BP Pack
Largeur de travail brosse 350 mm
Batterie 25,2 V - 21 Ah
Réservoir eau propre,
eau sale : 12l/12l
• code /509784
BR 45/22 C BP Pack
Largeur de travail brosse 450 mm
Batterie 25,2 V - 42 Ah
Réservoir eau propre,
eau sale : 22l/22l
• code /717497



Autolaveuse

BR40/10C
Puissance : 2300 W
Largeur de travail :
400 mm
Rendement :
400 m²/heure
Poids : 30 kg
• code /27602



Autolaveuse
• Nous consulter

Balayeuse mécanique

KM 70/20 C
Rendement surface :
2800 m²/heure
• code /17469



PLOMBERIE



**Sertisseuse
VIPER® M21+**

253502
Sans fil - 18 V
Capacité cuivre : 12 - 28 mm
Multicouche : 12 - 32 mm
• code /375192



**Sertisseuse
VIPER® P25+**

253261
Sans fil - 18 V
Capacité cuivre : 12 - 54 mm
Multicouche : 12 - 110 mm
• code /422973



ETAUGRIF
n°1 200210
Capacité 1/4" à 3"
• code /6452



**Pompe à éprouve
COMPACT 50 - 262035**
réservoir 5 litres - Pression 50 bars
• code /69705



**Filière manuelle
62B2 - 136301**
en coffret - 5 têtes 3/8 à 1" 1/4
• code /63910

**Pince à cintrer
le cuivre**

251110 - 8 x 10
• code /6559
251112 - 10 x 12
• code /6560
251114 - 12 x 14
• code /6561
251116 - 14 x 16
• code /6562
251118 - 16 x 18
• code /35845



**Cintreuse arbalette
manuelle**

250302 Pour cuivre avec 6 formes :
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22
• code /412262
250304 Pour multicouche avec 5 formes :
Ø 16, 18, 20, 26, 32
• code /412263



Lève radiateur 263605
Pose et dépose de radiateurs par un seul
homme - Charge maxi 150 Kg
Hauteur de levée 0,57 m
• code /36244



**Lève chauffe-eau
263620**
Treuil autofreiné charge 150 kg
• code /1024443



**Établi de monteur
200910**
Pliable - Dimensions : 108 x 64 cm
• code /17376

PLOMBERIE



Coupe tube cuivre

ZR 35 / 210443
 Ø 3 à 35 mm
 • code /61969



Coupe tube cuivre

210437
 de Ø 3 à 16 mm
 • code /6540



Coupe tube cuivre

210439
 de Ø 6 à 28 mm
 • code /6541



Coupe tube PVC

PC 42 - 215042
 Capacité Ø 42 mm
 • code /395



Coupe gaine de protection

211627
 Ø 45 mm maxi
 Pas de 2,7 mm
 • code /2229



Coupe tube multicouches

210487
 Ø 3 à 32 mm
 • code /28252



Pince emboiture

252644
 coffret avec 7 têtes 12 à 32 mm
 • code /8186



Déboucheur à pompe

290210
 Livré avec 2 embouts
 • code /36242



Déboucheur revolver

290150
 jusqu'à Ø 100 mm
 Pression 6 bars maxi
 • code /1024738



Déboucheur à tambour

290600
 Cale Ø 6,35 mm, longueur 7,5 m
 Pour canalisation Ø 25, 50 mm
 • code /31179



Ebavureur tonneau

221251
 De 8 à 35 mm
 • code /25938



Clé Stillson acier

14' Réf. 012535 • code /6418
 18' Réf. 012545 • code /6419
 24' Réf. 012560 • code /6420



Clé à chaîne

014100
 Gripping
 Reversible Ø 60 mm
 • code /6436



Clé de montage avec cliquet

3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
 • code /100581



Clé à molette à ouverture extra large

épaisseur réduite des bouts de becs
 017045 L 175 mm - ouverture 34 mm
 • code /27686
 017050 L 215 mm - ouverture 39 mm
 • code /22687



Niveau à entraxe

2 en 1 263150
 • code /315317



Serre tube «Suédois»

1' Réf. 010434 • code /6422
 1 1/2 Réf. 010449 • code /6423
 2' Réf. 010460 • code /6424



Clé lavabo Sanicrom télescopique

261450 - 10-36 mm • code /6439



Clé lavabo Sanicrom

261410 - Ø 50 • code /6442

PLOMBERIE

REMS



Pompe de remplissage et de rinçage

SOLAR PUSH K60 115312
Réservoir 30l
• code /31818



Pompe à épreuve électrique

E-PUSH 2 115500
avec manomètre
puissance 1 300 W
• code /1600



REMS MULTI-PUSH S 115810

Station mobile avec compresseur pour le débouçage, le rinçage et la désinfection d'installations. Pour circuits chauffage et sanitaire.
• code /717317



Déboucheur REMS MINI COBRA 170010

Déboucheur manuel de lavabo à spirale.
Longueur 7,5 m
• code /650684



Sertisseuse AKKU PRESS 22 ACC

Li Ion 576011
Sertisseuse électro-hydraulique radiale, avec retour automatique
Batteries Lithium
Tubes cuivre, inox, acier électro-zingué PER/PEX et multicouche
Diamètre 10 à 108 mm
• code /650685

Sertisseuse mini press 22V ACC

Basic Pac - Li Ion Réf. 578014
Sertisseuse à accu 21.6V-1.5ah avec retour automatique
Capacité de raccords à sertir diam 10 à 40 mm
• code /717366



Scie Sabre électrique

TIGER 560020
1050 W - moteur universel
poignée droite
Course orbitale
Livrée en coffret avec guide 2" et deux lames de scie
• code /42372



Caméra d'inspection

CAMSCOPE set 16.1 175110
Inspection facile de siphons et autres endroits inaccessibles avec enregistrement des images sur carte micro SD
Câble de poussée flexible 1m - Livrée en malette plastique avec chargeur Li-Ion
• code /33507

Rallonge de câble de poussée pour Camscope 175105

900 mm - coupable jusqu'à une longueur de travail de 4,5 m • code /33508



Filière électrique

AMIGO 2 SET 540020
6 têtes de filetage à changement rapide
puissance 1 700 W - diamètre maxi 2"
Livrée avec coffret 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2"
• code /42384



Extrudeur électrique

HURRICAN 151010
pour tube cuivre - puissance 630 W
Rotation dans les deux sens
Livré en coffret avec 1 porte outil, 1 foret, 1 pince et outil à extruder Ø 12, 14, 16, 18, 22
• code /50771



Cintreuse électrique portable

CURVO 580028
Puissance 1 000 W - deux sens de rotation marche rapide et lente pour cintrage précis
changement rapide de forme - Livrée en coffret avec 5 formes et contre-formes Ø 14, 16, 18, 22, 28
• code /59008



Oxyflam complet JETSOU

oxygène, acétylène
avec chariot + détendeur
+ chalumeau + anti-retour
+ raccords, tuyau
+ bouteille 1 m³
• code /12502

Rollerflam JETSOU

oxygène, acétylène
avec chariot + détendeur
+ chalumeau + anti-retour
+ bouteille 2,3 m³ + tuyau
• code /4727



Équipement soudure

Ensemble complet - Détendeurs oxygène et acétylène - Chalumeau JETSOU - 5 mètres de tuyau Lunettes - Allume gaz
• code /106183



Raccord rapide mâle /femelle

Oxygène Ø 6,3 et 10 • code /106210
Acétylène Ø 6,3 et 10 • code /106211



Raccord antiretour SÉCURIDAVE

Oxygène • code /106184
Acétylène • code /106185



Détendeur blindé

Oxygène • code/106170
Acétylène • code/106171



Détendeur MINIDAVE

Oxygène • code /106168
Acétylène • code /106169



Chalumeau soudeur JETSOU OT

en coffret
+ 2 lances malléables
Jeu de 6 buses
• code /17129



Chalumeau soudeur JETSOU OT

• code /22215



Chalumeau mini coupeur X11

• code /22216



Chalumeau coupeur DARCUT

• code /22217



Coffret couvreur 6364

Autonome à Piezzo composé de
1 fer complet 364
2 cartouches de gaz butane/propane (60 gr) 444
1 flacon 100 ml pour flux
1 sortie gaz de rechange
• code /26149

Équipement de couvreur 66278

manche + tuyau 4,75 m + détendeur
+ fer à souder en coffret
• code /1024635



Ensemble 6015

manche + tuyau 4,75 m
+ détendeur 1,8 bars • code /2852



Ensemble 6066

Manche économiseur à gachette
+ tuyau 4,75 m + détendeur 3 positions
• code /10334



Bouteille de chantier 7796

1,7 kg • code /2877

Raccord TRANSVAS 7795

Pour bouteille de chantier
• code /2884



Lampe à souder 351

allumage piezo + cartouche
grande autonomie 2 heures
• code /1024630

Recharge 2015

Haute performance 360 gr
• code /1408



Détendeur propane 686

Réglable de 2 à 4 bars
• code /42753



Lampe express

Piezzo 8800
brûleur flamme torche
• code /1409

Cartouche gaz 190 Gr 8191

• code /1020742



Chalumeau express

VULCANE 470
livré avec 1 cartouche
• code /640492

Cartouche MAP PRO 2400

399 Gr pour VULCANE
• code /38408



Lance étanchéité

100 SL 200 Inox
Ø 60 mm • code /34005
150 TL 200 Titane
Ø 70 mm • code /34000



Fer à souder 4679

seul pour couvreur 42 x 6
• code /19761



Manche à gachette 640 T

métallique à raccord tournant étancheur
• code /1020744

SOUDAGE



Modèle	Courant	Capacité (en mm)		code
		Coupe Nette	«séparation»	
Cut Master CM 40	<i>Monophasé</i>	12	16	/ 97059
Cut Master ECM 60 I	<i>Triphasé</i>	20	32	/ 97058
Cut Master 80	<i>Triphasé</i>	25	38	Nous consulter
Cut Master 100	<i>Triphasé</i>	35	45	Nous consulter
Cut Master 120	<i>Triphasé</i>	40	55	Nous consulter



Gamme de découpeurs plasma CUT MASTER ESAB série TRUE



Masque de soudage
SAVAGE A40 BLACK
teinte automatique
Réglable 9 à 13
• code /642460



Cagoule de soudage/meulage
SENTINEL A50
• code /1123297



Poste à souder arc
ROGUE ES 150 i
150 A monophasé
• code /657372



Poste à souder arc
ROGUE ES 180 i
180 A monophasé
• code /657373



Poste à souder arc
ROGUE ES 200 i PRO
2000 A monophasé
• code /657375



Poste à souder
RENEGADE ES 300 I Portable
Puissance 5 à 300 A
• Nous consulter



**Poste à souder
«Multiprocédé»**
(MIG/MAG, MMA, Lift TIG)
REBEL EMP 215 IC
215 Ampères monophasé
Technologie SMART - Ecran LcD
• code /148062



**Poste à souder
«Multiprocédé»**
(MIG/MAG, MMA, TIG)
WARRIOR 400 I Complet
Dévidoir 4 galets + faisceau + torche + chariot
Fils pleins et fils fourrés de 0,8 à 1,6 mm
ougeage à l'arc jusqu'à 10 mm
électrodes basiques, rutilés et cellulosiques
380 V - 400 Ampères • code /47134



Poste à souder
CADDY TIG 2200 I AC/DC TA 33
Poste à souder Tig mixte
courant continu et alternatif
pour soudage acier, inox, aluminium
Réglage de 3 à 220 ampères
Poids 15 kg
• code /25512
Option version avec refroidisseur
Coolmini version pulsée TA 34



**Poste à souder
«Multiprocédé»**
MIG/MAG, MMA,
TIG HF ACDC
REBEL EMP 205 IC AC/DC
205 ampères monophasé,
technologie Smart,
Ecran LCD.
• code /654181



Poste à souder TIG
ROGUE ET 200i PROCÉ
• code /1012335



Poste à souder CADDY MIG C 200i
Monophasé
Machine de soudage portable MIG/MAG
avec dévidoir incorporé.
Pour acier doux, aluminium, Inox.
Possibilité d'utiliser un fil fourré sans gaz.
Livré avec torche 3M et câble 3M.
• code /36870



**Système d'extraction et de traitement
des fumées au poste de travail**
ESAB MOBILE OU MURAL • Nous consulter



Torche ESAB PSF 315
refroidie air - 300 A - 4,0 m • code /1024427
ESAB PSF 415
refroidie air - 400 A - 4,0 m • code /1024428



Détendeur
ARGON/ATAL
PCA101830
• code /106173

ece charledave®

COMPRESSEURS



Compresseur portable sans huile

SUITCASE-6
 Puissance : 1,5 ch
 Monophasé
 Débit 9,6 m³/h Pression 8 bars
 Cuve 6 litres
 • code /1197480



Compresseur mobile

A29 100 CM2
 Réservoir 100 litres - Moteur 2 ch
 Monophasé
 Débit 15,3 m³/h - Pression 10 bars
 • code /1197483



Compresseur mobile

A29B 100 CM3
 Réservoir 100 litres - Moteur 3 ch
 Monophasé
 Débit 20,2 m³/h - Pression 10 bars
 • code /1197484



Compresseur atelier

• Nous consulter



Compresseur mobile


MONTECARLO L20
 Réservoir 50 litres
 Moteur 2 ch Monophasé
 Débit 13,2 m³/h
 Pression 10 bars -
 • code /1197481



Compresseur mobile

PRO MONTECLO L30P
 Réservoir 50 l
 Moteur 3 ch - Monophasé
 Débit 18,6 m³/h
 Pression 10 bars
 • code /1197482

Schéma d'installation pour la distribution d'air



OUTILLAGE ACCESSOIRES COMPRESSEUR



Clé choc composite carrée 1/2"
TIW C120950
• code /51183

Meuleuse d'angle

TAG 125
Ø 125 • code /51185



Meuleuse droite
TDG S22000
• code /51187



Coffret marteau burineur
TAH 0663000K
• code /51188



Perceuse revolver
TAD P382000
mandrin Ø 10 mm
• code /51186

Riveteuse hydropneumatique



TAR 481220
pour rivet
de Ø 2,4 à 4,8 mm
• code /51189



Ponceuse orbitale
TOS 15050
Ø 152 mm • code /51184



Crayon graveur
TES 34000
• code /51190



Tuyau spirale PUS 54 P
polyuréthane bleu
Ø 5 x 8 longueur 4 m - raccords 1/4
• code /8678

Tuyau spirale polyamide SPIC 810
Ø 8 x 10 - longueur 10 m - raccords 1/4
• code /100626



Rallonge RAL AISB810
Rallonge tuyau caoutchouc 10 m
avec raccords rapides
• code /16366



Enrouleur DRF 0812IS
Enrouleur tambour mural
longueur 12 m - Ø 8 x 12
• code /14138



Rallonge FLEXAIR
RAL RISB1010
longueur 10M avec raccords rapides
• code /1194961



Pistolet gonflage
EURODAINU 27101
0,7 à 11 bars - tuyau 1,5 m
• code /110437



Pistolet gonflage
27151
0 à 12 bars - tuyau 1,5 m
• code /1023857



Soufflette
27102 MTL P
Soufflette progressive
• code /8646



Ensemble de soufflage BGK 2 CISFIX
Comprenant : 1 soufflette Prevo S1 - 1 flexible spirale 4 mètres
avec raccords et 1 support de fixation mural • code /97844



Filtre KTM - SM1
Filtre régulateur épurateur
sortie - Ø 1/4 "
• code /8663



Filtre KTM - SM3
Filtre régulateur épurateur
sortie Ø 1/2 "
• code /8664

Filtre TB SME 1
Sortie Ø 1/4 Filtre
régulateur lubrificateur
débit 500l /mn
• code /8674



Raccords rapides de sécurité
Version mâle ou femelle avec
raccordement sur tuyau ou par
filetage



Pistolet peinture
CAR S02 - 1 litre - buse Ø 1,6
• code /1023853
CAR S03 - 1 litre - buse Ø 2
• code /1023854



Pistolet peinture
CAR G04
Pistolet peinture par gravité
buse Ø 1,4 - Godet 0,6 l
• code /26506

OUTILLAGE CHARPENTE



Cloueur autonome sans gaz

BTCN 560 M2 - QW
Avec 2 batteries 18 V - 4 Ah LI-ion
pour pointes de 50 à 90 mm
Poids 4 kg • code /46209



Cloueur agrafeur

SB-2IN1 - E
Pointes tête homme BT 13
de 15 à 40 mm
et agrafes SX de 15 à 35 mm
Livré en coffret
• code /6333



Cloueur

BT 1855 SP-E
pointes finettes 15 à 55 mm
Ø 1,25
• code /6120



Cloueur mixte F21 PL - E
pour pointes 45 à 90 mm série RH et
pointes 38 à 65 mm série MCN pour
connecteurs métalliques
• code /26649



Cloueur pneumatique

N58 C-1-E
pour pointes 25 à 55 mm
Poids 2,68 kg • code /1001023



Cloueur pneumatique

N 89 C-2 K-E
pour pointes 50 à 90 mm F
Poids 3,6 kg • code /17740



Cloueur pneumatique

N 400 C-1-E
pour pointes 55 à 100 mm F -
Poids 5,3 kg • code /1001025



Cloueur pneumatique

N 512 C-2-E
pour pointes 100 à 130 mm
Poids 6 kg • code /1001027

Compresseur électrique mobile

PS 20-E
Cuve 20 l
Puissance 2,5 cv monophasé
• code /26650



Marteau agrafeur H30-8-E
pour agrafes STCR 5019 de 6 mm à 10 mm
• code /21158



Pistolet agrafeur manuel

PC 8000/T6
pour agrafes STCR 5019
de 6 mm à 14 mm
• code /5627

Cloueur de finition pneumatique

N62 FN5P-E
pour pointes finettes
de 25 à 64 mm
• code /1369



Enrouleur air comprimé

C PACK 30
30 m de tuyau monté sur enrouleur
métallique à manivelle
• code /23719

OUTILLAGE CHARPENTE



Compresseur mobile AC24050
50 litres sans huile
Monophasé 1,5 Kw/2HP, 7-9 bar
• Nous consulter

Compresseur mobile

AC32024
24 litres sans huile
Monophasé
2,2 Kw/3HP, 10 bar
• Nous consulter



Cloueur autonome à batterie

Fusion F-35XP
Capacité de pointes 50 à 90 mm
• Nous consulter



Cloueurs pneumatiques

COILPRO90
pour pointes en rouleaux,
capacité 45-90 mm
• Nous consulter



XP
pour pointes en rouleaux, capacité 32-64 mm
• Nous consulter



Enrouleur

Tuyau air comprimé 30 m
• Nous consulter



Agrafeuse pneumatique SNS41
pour agrafes lourdes,
capacité 25-50 mm
• Nous consulter

mafelli



ARUNDA®



Butée femelle inclinable

de 0° à 50°
ces nouvelles butées sont destinées à réaliser des mortaises en biais sur arbalétrier ou sur des fermes
• nous consulter

OUTILLAGE CHARPENTE



Coffret 5 ciseaux à bois
Manche bois
Largeur 6/10/15/20/25 mm
• code /7928



Kit cordeau traceur
FATMAX
30 m
• code /1023278



Rabot à main
BAILEY N°4
Largeur 50 mm
• code /5821



Serre-joint haute puissance STANLEY
FMHT 0 - 83234 - Serrage 150 mm • code /40893
FMHT 0 - 83235 - Serrage 300 mm • code /40894
FMHT 0 - 83211 - Serrage 450 mm • code /40895
FMHT 0 - 83236 - Serrage 600 mm • code /40896



Boîte à coupe plastique
+ scie à dos • code /16275



Scie égoïne Jet cut fine
500 mm • code /66518

Scie égoïne Blade Armor -
Coupe de débit 500 mm
• code /57643

Scie égoïne À guichet placé
150 mm • code /60059



Cutter ABS 18 mm • code /66513

Lames de cutter
18 mm • code /22519

Crayon cellugraf • code /63099

Crayon maçon Vert • code /31812

Crayon charpentier Rouge • code /31811



Marteau arrache-clous
FMHT 1 - 51276
Antivibe - 450 gr - Panne droite
• code /97160




Marteau arrache-clous
FMHT 1 - 51275
Antivibe - 450 gr - Panne courbée
• code /97161



Arrache-clous
1 - 55 - 515 Wonder Bar
34 cm
• code /97164



Arrache-clous
FMHT1 - 55010
30 cm - Griffe étroite
• code /97165



Presses à vis en fonte et acier TGR
TGRC 20 200 mm • code /15640
TGRC 30 300 mm • code /15642
TGRC 40 400 mm • code /15643

Presses à serrage rapide tout acier GH
GH 20 Serrage rapide 200 mm
• code /18777
GH 30 Serrage rapide 300 mm
• code /616642

Presses légères à serrage rapide KLIKLAMP KLI
Serrage 200 mm - Saillie 80 mm
Serrage progressif et puissant
• code /1026049




Serre-joint à pompe LA
LA50/8 - Serrage 0,50 m
Saillie 80 mm • code /15634
LA60/8 - Serrage 0,60 m
Saillie 80 mm • code /18773
LA80/10 - Serrage 0,80 m
Saillie 100 mm • code /18774
LA100/10 - Serrage 1 m
Saillie 100 mm • code /15637
LA150/10 - Serrage 1,50 m
Saillie 100 mm • code /15639



Serre-joint à engrenage « GearKlamp »
GK 15 Serrage 150 mm • code /555315
GK 30 Serrage 300 mm • code /555316
GK 45 Serrage 450 mm • code /555317

OUTILLAGE CHARPENTE



Trousse de 4 ébauchoirs
FRAI EB x 4
20, 30, 35, 40 mm
• code /46589 à l'unité :
largeur 30 mm • code /46586
largeur 35 mm • code /46587
largeur 40 mm • code /46588

Cordeau de couvreur
MESU 77560 • code /46594

Équerre coulissante
MESU62662
60 cm • code /46592

Plane de charron
FRAIPL150
• code /46590

Marteau 02-4EVE624 TM
Marteau ossature bois forgé "Hammer tooth"
manche caoutchouc 410 mm - 670 gr
• code /31128

Pro Claw 02-770 RSC
Levier métallique pour extraction
de pointes sans éclats
• code /31131

Forézienne
The Productive Solution


ESTWING



SSK

Clamot 30603001
Tendeur servant à la mise
en place
d'assemblage charpente
• code /31132


Kit équerre 10023702
Comprenant :
Fausse équerre bois 500 mm
Alpha 430 x 795 mm
Équerre alsacienne 800 x 32 mm
• code /30561



Étai/béquille de montage METSAPRO
téléscopique 2,30 m/3,00m • code /41280



Fil à plomb
d'architecte
METSAPRO
• code /41281

Cisaille à tôle étroite
175521
universelle - 260 mm - 2 lames étroites
• code /69589

Cisaille à tôle bichantourneuse
Gauche 175523 • code /2601
Droite 175522 • code /69590

Cisaille à tôle 175520
universelle - 260 mm
1 lame large, 1 lame étroite
• code /64432

Cisaille à tôle «pélican»
175551
droite - 300 mm • code /30350



Pince à retreindre 215536
Renforcée - 52mm
• code /1021537

Marteau de charpentier
135529
Manche acier avec aimant - 700 g
• code /64429




Pince à bord 215531
Droite de 100
• code /49500

Pince à bord 215533
coudée 45° de 60
• code /64434




Plieuse d'atelier Lagoon® 081490
longueur : 2m
Capacités techniques : Acier 400 N/mm² 1,00 mm
Alu A5 1/2 dur H24 1,20 mm - Cuivre 1/4 dur, 1,00 mm
Inox 470 N/mm² 0.80 mm - Zinc 1,60 mm
• Nous consulter



Plieuse de chantier Triade®
081452
Longueur : 2 mètres
Capacités techniques : Acier 400N/mm² 0.60 mm
Alu A5 1/2 dur H24 0.70 mm - Cuivre 1/4 dur 0.60 mm
Inox 470N/mm² 0.50 mm - Zinc 0.80 mm - Pieds démontables
• code /63358



Rotalame®
071224
Pour plieuse acier
• code /59669



Règle coupe feuille®
071252
Pour plieuse Triade - 2 mètres
• code /63361

ACCÈS TRAVAIL PROTECTION EN HAUTEUR



NF

Echelle Platinum 300
TUBESCA
Coulissante à corde 2 plans
4,65 à 8,02 m
• code /411101



NF

Echelle Platinum 500
TUBESCA
Coulissante à corde
2 plans - hauteur 4,73 à 7,98 m • code /411121
2 plans - hauteur 5,73 à 9,98 m • code /411123
3 plans - hauteur 5,25 à 12,75 m • code /411124



NF

Echelle Platinum
TUBESCA
transformable 2 plans
2,36 x 4,04 m • code /411111
2,92 x 4,88 m • code /411113
3,48 x 6,00 m • code /411114




NF

Echelle Platinum
TUBESCA
transformable 3 plans
2,65 x 6,01 m • code /411118
3,49 à 7,69 m • code /411120

Echelle télescopique

X-Tenso2
3,20 m
• code /411088
3,80 m
• code /411087



Echelle Platinum

TUBESCA
simple - Alu
2,97 m • code
/411092
simple - Alu
4,12 m
• code /411094



NF

TUBESCA-COMABI



NF

**Marchepied
isolant Compact**
Montants en fibre de verre
4 marches • code /33728
5 marches • code /33731



NF

Marchepied MP PRO ALU
Charge : 150 kg - 4 marches • code /22661
Charge : 150 kg - 5 marches • code /22662
Charge : 150 kg - 6 marches • code /22663
Charge : 150 kg - 7 marches • code /22664

Marchepied double marche

3 marches de chaque côté - alu
• code /343896
4 marches de chaque côté - alu
• code /343897



Plateformes PIRL



**Plateforme
individuelle RAPTOR**
2 marches
hauteur d'accès de 2,52 m
• code /97790
3 marches
hauteur d'accès de 2,71 m
• code /97791
4 marches
hauteur d'accès de 2,95 m
• code /97792
5 marches
hauteur d'accès de 3,18 m
• code /97793



NF

Plateforme télescopique

SHERPASCOPIC 2272/250
3 à 4 marches
Hauteur d'accès
de 2,78 à 3,02 m
• code /3611



**Plateforme
télescopique
PROFORT X'TEND**
Hauteur d'accès
de 2,70 à 3,16 m
• code /48005

ACCÈS TRAVAIL PROTECTION EN HAUTEUR




Échafaudage alu pliant

«Runner»
Hauteur de plancher de
1,60m à 5,60m
• nous consulter



Échafaudage

ALU TOTEM LINE 180
Plateau 1,79 x 0,66m -
Hauteur de travail 4,85 m
• code /1001013
Hauteur de travail 6,85 m
• code /1001014



Echafaudage de façade cadre en «H»

R200 Progress acier
Composition sur demande.

TUBESCA-COMABI



Echafaudage télescopique NANO TOWER

Montage sans vis ni outils
par une seule personne
4 hauteurs de plancher de 0,25 à 1 m
• code / 630162

Échafaudage télescopique



X'TOWER
Plateau 1,54 x 0,60 m
hauteur de travail 4 m
• code / 308825
hauteur de travail 4,80 m
• code / 308826



Crinoline

Échelle d'accès en alliage léger, utilisée comme moyen d'évacuation et de sauvetage extérieur ou intérieur des bâtiments industriels.
Fabrication sur mesure
• Nous consulter



Monte-matériaux Apache

longueur 15 m - charge utile 150 kg -
Monophasé 230v - 16 A
• Nous consulter



Kit porte-plaques
1,40 x 3,00 m
pour monte-matériaux
COMABI
• sur commande

ACCÈS TRAVAIL PROTECTION EN HAUTEUR



Large choix d'échafaudages
en console carrée ou triangle, en acier ou en alu
fixation par traversée de mur, par crosse,
par bloqueur élingue,
par ancrage permanent MG 3 etc.
conforme aux normes NFP 93-354
et EN 13374 classe C
• **Nous consulter**



Crochet de sécurité 030307
Passe barre CAMBRÉ galvanisé
• **code/6319**



Crochet de sécurité 031316
Crochet de sécurité PLAT galvanisé
• **code/15332**

Crochet de sécurité 031318
Crochet de sécurité CAMBRÉ galvanisé
• **code/1021288**

Lignes de vie



Treuil électrique
DM 100E
Force 100 kg
Vitesse : 15 m/minute
Hauteur 16 m - Poids 15 kg
Câble acier anti-giratoire
Ø 3 mm,
L : 16 m
Livré sans potence
• **code /18929**



Filet de façade vert
3 x 10 m • **code /979**

Treuil électrique


DM 200/I
Force 200 kg
Vitesse : 21 m/minute
Hauteur 25 m - Poids 37 kg
Câble acier anti-giratoire Ø 4 mm, L : 25 m
Livré avec lance fixe
• **code /1025750**




Potence de treuil Standard
• **code /80262**



Agrispor



Filet en nappe
Maille 100 mm
Tresse 4,75 mm avec ralingue
Dimensions sur demande
• **nous consulter**



Filet garde-corps
hauteur 1 m - longueur 10 m
• **code/21258**



Elingue tubulaire

- 33101010 1 t - 1 m violet • code /105012
- 33101015 1 t - 1,5 m - violet • code /105013
- 33101020 1 t - 2 m violet • code /1020882
- 33102020 2 t - 2 m vert • code /1020883
- 33102030 2 t - 3 m vert • code /1020884
- 33102040 2 t - 4 m vert • code /1020885
- 33103020 3 t - 2 m jaune • code /1020886
- 33103030 3 t - 3 m jaune • code /1020887
- 33103040 3 t - 4 m jaune • code /1020888
- 33104030 4 t - 3 m gris • code /1020889
- 33104040 4 t - 4 m gris • code /1020890

Elingue plate

- 31102020 2 boucles - 2 t - 2 m vert • code /1020891
- 31102030 2 boucles - 2 t - 3 m vert • code /1020892
- 31102040 2 boucles - 2 t - 4 m vert • code /1020893
- 31103030 2 boucles - 3 t - 3 m jaune • code /1020894
- 31103040 2 boucles - 3 t - 4 m jaune • code /1020895

Chariot porte-palan

- HTPA 1T - 1 tonne • code /1020877
- HTPA 2T - 2 tonnes • code /1020878



Palan à chaîne

- VSIII 500
- Manuel 500 kg - 3 mètres
- code /1020873

Palan à chaîne

- VSIII 1T
- Manuel - 1 tonne - 3 mètres
- code /1020874



Palan à chaîne

- CPV 5-8
- Triphasé - capacité
- 500 kg - longueur de
- chaîne 3 m
- Nous consulter



Palan à chaîne

- VSIII 2T 1B
- Manuel - 2 tonnes
- 3 mètres
- code /1020875



Palan à levier

- YALEHANDY
- 500 kg
- Course 1,5 mètres
- code /44822

Chariot porte-palan

- HTPA 1T - 1 tonne • code /1020877
- HTPA 2T - 2 tonnes • code /1020878

Yale



Palan Yaletrac Y16 ST

- 1600 kg
- 20 mètres de câble
- code /1020881



- Sangle EASY 28
- à enrouleur automatique
- longueur 3,5M - 600 Kg
- code /413010



Tendeur à cliquet

- Crochet simple - 2T - 6M
- code /1021368



Tendeur à cliquet

- Crochet double - 4T - 10M
- code /1021367

Cobaltix



Tendeur à cliquet inversé

- 50 mm - 5T - 9ML • code /4748

Cobaltix



Élingue chaîne

- 2 brins, Ø 8, long. 3 m
- charge 2t (de 45° à 60°)
- code /27123
- 2 brins, Ø 10, long. 4 m
- charge 3,150t (de 45° à 60°)
- code /27124
- 4 brins, Ø 8, long. 3 m
- charge 3t (de 45° à 60°)
- code /27125
- 4 brins, Ø 10, long. 4 m
- charge 4,750t (de 45° à 60°)
- code /27126

FIMM



Diable tubulaire

- 810 . 200 . 020
- 250 kg roues pleines
- code /3392



Diable tubulaire

- 810 . 000 . 129
- 250 kg - roues gonflées
- code /7055



Diable à escalier

- 810 . 210 . 030
- 3 roues - 250 kg
- code /3388

PRAMAC

Transpalette

- 2,5 tonnes
- code /64071



INSTRUMENTS DE MESURE



Niveau laser rotatif GRL 400 H
À bouton unique adapté aux applications de mise à niveau en extérieur
Portée 400 m
• code /656698



Niveau laser rotatif automatique GRL 300 HV
Horizontal, vertical. Portée 300 m
Livré avec batterie et trépied
• code /31501



Laser rotatif à double pente GRL 600 CHV
18V Li-ion (ou piles alcalines)
Portée 600 m
• code /656697




Laser combiné GCL 2-15
Laser lignes rouges et points combinés
Portée 15 m
• code /32184



Laser combiné GCL 2-15 G
Laser lignes vertes et points combinés
Croix laser vert à haute visibilité
Portée 15 m • code /37261



Laser lignes GLL 3 - 80 C
3 plans connectés
Livré en coffret L-Boxx, batterie 12V, chargeur, support BM1 plus
• code /377025



Laser lignes GLL 3 - 80 CG
3 plans connectés - vert,
Livré en coffret L-Boxx, batterie 12V, chargeur, support BM1 plus
• code /377005



Caméra thermique GTC 400 C
Plage de température - 10° à + 400° C
Fonctionne avec piles ou batterie 12V Bosch (fournie)
• code /380740



Détecteur thermique GIS 1000 C
Thermomètre infrarouge et détecteur d'humidité - écran couleur 2,8" couleur
plage de température - 40° à + 1000° C
Précision ± 1°C • code /96742



Caméra d'inspection GIC 120 C
«Cable» Ø 8,5mm 1,2 mètre
écran 3,5" couleur
sortie audio et vidéo
• code /97671



Détecteur mural GMS 120
Détection bois, métaux et câbles sous tension jusqu'à 12 cm
• code /35752



Détecteur scanner mural D.TECT 120
Détection métaux, câbles sous tension, bois et plastique, jusqu'à 12 cm
• code /50635



Mire de chantier GR 500
téléscopique jusqu'à 5 m
• code /97749



Trépied BT 170 HD
télescopique (107 - 165 cm)
• code /26060

Niveau de chantier Pack niveau + trépied + mire
GOL 26G
Grossissement x 26
Précision de mise à niveau : 1,6 mm sur 30 m
Portée 100 m
• code /32185

INSTRUMENTS DE MESURE



GLM 50-22
Portée 50M
Précision
+/-1.5mm/M
• code /1194610



GLM 50-27CG laser «vert»
Portée 50M précision
+/-1.5mm/M
• code/1123225



GLM 40
Portée 40 m
Précision +/- 1,5 mm/M
• code /50859



BOSCH

Des technologies pour la vie



GLM 120C
Extérieur et intérieur
Connecté avec caméra par distance
Portée 150 m - Précision +/- 1,5 mm/M
• code /422966

STANLEY



Mesure ruban en acier
3 mètres • code/20073
5 mètres • code /20074
8 mètres • code/20075



Mesure POWERLOCK
5 mètres • code/5979
8 mètres • code/31803
10 mètres • code/54109



Mesure BLADE ARMOR FAT MAX
Fabrication française
5 mètres • code/421875
8 mètres • code/421877
10 mètres • code/97109



Mesure FAT MAX
Nouvelle génération
5 mètres • code/538390
8 mètres • code/538392



Niveau digital FATMAX 60 cm • code /40897



Niveau FATMAX PRO 180 cm • code /1024470



Niveau tubulaire FATMAX Niveau 3 bulles
60 cm • code/32263 - 120 cm • code/32268 - 200 cm • code/32269



Mesure MASTER II
Longue à rouleau
50 mètres
• code /29177



Mesure pliante Dural
2 mètres • code/5948

Mesure DECAJOUR

Longue à rouleau - 20 mètres
• code/5982



Mesure longue à rouleau

Fibre de verre - 20 mètres • code/1001033
Fibre de verre - 30 mètres • code /1001034
Fibre de verre - 30 mètres - poignée fibre de verre • code /1001035
Fibre de verre - 60 mètres - poignée fibre de verre • code/1001036



Testeur d'humidité

Stanley 077030
Deux broches inox
écran LCD - rétro éclairé
• code /32272



Détecteur bouche à clé

et canalisation BC6
Équipé d'un disque Ø 200
Permet de détecter une bouche à clé à 50 cm
de profondeur
• code /1023822



Topomètre

MD 019 Roue à rayon
Mesure en mètre et cm
jusqu'à 10 km
• code /2258

GROUPES ÉLECTROGÈNES



GROUPES ÉLECTROGÈNES



INVERTER P2000 I
Insonorisé
Moteur Yamaha MZ80 4 essence
Sécurité manque d'huile
Puissance 2,0 kW mono
• code /200673



INVERTER P3000 I
Insonorisé
Moteur Pramac
Puissance 2,5 kW mono
• code /997469



INVERTER P3500 I
Insonorisé
Moteur Pramac
Démarrage électrique
Puissance 3,3 kW mono
• code /997470



INVERTER P3500 I/Open
Insonorisé
Moteur Pramac
Puissance 3,3 kW mono
• code /997472



E 4000
Moteur Honda GX200 essence
Sécurité manque d'huile
Puissance 3,1 kW mono
• code /200670




E 5000
Moteur Honda GX270 essence
Sécurité manque d'huile
Puissance 4,6 kW mono
• code /200671



PX 5000
Moteur Pramac SR 188 F essence
Sécurité manque d'huile Puissance 3,6 kW mono
Grand réservoir (25 l) - Kit brouette intégré AVR de série
• code /200674



ES 8000 AVR
Moteur Honda GX390 essence
Sécurité manque d'huile
Puissance 6,4 kW mono AVR de série
• code /200672



Kit brouette
Pour groupes électrogènes Séries E et S
• code /201601



Motopompe thermique
MP36-2
Moteur Honda GX120 essence
600l/min
• code /200675



Kit complet 2"
Pour motopompe
Longueur aspiration 5 m
Refoulement 25 m
• code /200676

ESPACES VERTS

**Large gamme d'outils à batterie universelle
36 v Lithium Lion • Nous consulter**



Débroussailleuse FS 561 C - EM
cylindrée 57,1 cm³ - Puissance 2,8 kW
poids 10,2 kg • code /1180884



Débroussailleuse FS 91
cylindrée 28,4 cm³ - Puissance 0,95 kW
poids 5,8 kg • code /318238

Débroussailleuse à dos FR 460 TC - EFM
démarrage électrique - cylindrée : 45,6 cm³
Puissance 2,2 kW - Poids 11,5 kg • code /97858

STIHL®



Tondeuse autoportée RT 4082
Moteur STIHL EVC 4000 8,2 kW - transmission
hydrostatique - Largeur de coupe 80 cm
• Nous consulter



Tondeuse autoportée RT 5097
Moteur Briggs et Stratton 8,2 kW
Transmission hydrostatique - Largeur de coupe 95 cm
• Nous consulter



Tondeuse autotractée RM 448TC
Moteur Briggs et Stratton 2,1 kW
Largeur de carter 46 cm
• code /13285

Robot de tonte
RMI 632
Entièrement automatique
pour des surfaces pouvant aller jusqu'à 5000 m²
• Nous consulter



ESPACES VERTS



Tronçonneuse d'élagage

MS 201 TC - M

Cylindrée 35,2 cm³ - Puissance 1,8 kW
Poids : 3,7 kg - Longueur de guide 35 cm
• code /431



Tronçonneuse d'élagage

MS 194 T

Cylindrée 31,8 cm³ - Puissance 1,4 kW
Poids : 3,3 kg - Longueur de guide 35 cm
• code /49150



Tronçonneuse d'élagage

MS 151 TC - E

Cylindrée 23,6 cm³ - Puissance 1,1 kW
Poids : 2,6 kg - Longueur de guide 25 cm
• code /640798



Découpeuse à disque TS 410

Puissance 3,2 kW - Cylindrée 66,7 cm³
Poids : 9,5 kg - avec disque résine Ø 300 mm
Équipée d'une prise d'arrosage
• code /36074



Découpeuse à disque TS 420

Puissance 3,2 kW - Cylindrée 66,7 cm³ - Poids : 9,7 kg
avec disque résine Ø 350 mm
Équipée d'une prise d'arrosage
• code /6116



Découpeuse à disque TS 800

Puissance 5 kW - Cylindrée 98,5 cm³
Poids : 12,7 kg - Ø 400 mm
démarrage «élastostart plus»
Équipée d'une prise d'arrosage en série
• Nous consulter



Sécateur compact F6

Poids 210 g - capacité maxi 20 mm
• code /51175



Sécateur ergonomique droitier F8

Poids 245 g - capacité maxi 25 mm
• code /51176



Sécateur universel F2

Poids 250 g - capacité maxi 25 mm
• code /51174



Sécateur droitier F7

Poids 290 g - capacité maxi 25 mm
Poignée tournante
• code /51177

STIHL®



Tronçonneuse

MS 400 C-M

Cylindrée 66,8 cm³ - Puissance 4 kW
Poids : 5,8 kg
Longueur du guide 50 cm
• code /657243

Bypass

Ébrancheur à Bypass Lg 75 cm
Poids 1150 g
capacité maxi 35 mm
• code /16810



Cisaille à haie

Poids 1050 g • code /51178



Taille-haies thermique HS 82R

Cylindrée 22,7 cm³ - Puissance 0,7 Kw
Longueur de coupe 600 mm • code /15212
Longueur de coupe 750 mm • code /15849

Motobineuse MH 585

Moteur Kohler 4 Tps
2,3 kW,
cylindrée 149 cm³
Largeur de travail
85 cm
• code /36145



Broyeur thermique

GH 370 S Moteur Briggs et Stratton
3,4 kW,
cylindrée 196 cm³
Capacité maxi
des branches
Ø 45 mm
• code /547277



LEBORGNE®

Pince à déchets • code /25050

Râteau forgé 14 dents • code /58100

Balai gazon X fil - 20 dents acier • code /25017

Balai gazon XL 27 dents • code /25018

Pelle alu Maniplus • code /24985

Merlin éclateur
NOVAMAX 3,7 kg
• code /1023563

Hachette
manche galbé - 0,6 kg
• code /42404

Hachette
manche Novagrip - 0,8 kg
• code /1023565

Serpe 2 taillants
22 cm • code /61553

Serpe italienne
manche cuir - 28 cm
• code /58108

Marteau de coffreur
manche Nanovib
• code /42083

Marteau de coffreur
0,7 Kg manche NOVAGRIP
• code /62408

Massette angles abattus
1,2 kg - manche NOVAGRIP
• code /24999

Masse couple 4 kg - manche NOVAGRIP
• code /1023561

Grattoir Batipro 30 cm • code /42081

Pioche de terrassier
sans manche • code /21755
manche frêne seul • code /30255

Pioche de terrassier
2 Kg - manche NOVAGRIP • code /24990

Manche pioche 90 cm NOVAGRIP • code /1022768

Pince à décoffrer

longueur 60 cm
longueur 70 cm
longueur 80 cm

• code /3233
• code /3234
• code /3235

Barre à mine

1,50 m • code /43960 - 1,70 m • code /4512

Pince à talon Nanovib flamme • code /25044

MATÉRIEL BÂTIMENT



Bétonnière ST350

Cuve : 340 litres - Volant démultiplié - Moteur essence
Tractable à 90 km/h - Entraînement courroie
• code /39940



Bétonnière BI 175 F

Cuve : 160 litres - Moteur électrique 220 V - 850w
• code /25045



Bétonnière BI 190 F

Cuve : 170 litres - Moteur électrique - 220 V - 850w
• code /43412

Brouette deux roues RG 9160

160 litres - Roues gonflables • code /4691



Brouette tubulaire

RG 1360 - 100 litres 9/10 - Roue gonflable • code /26898

RI 1360 - 9/10 - Roue increvable • code /26899

Brouette de carreleur étroite

RG 1320 - 110 l - Roue gonflable • code /4688



Brouette tubulaire

Tous travaux, roue souple increvable
100 litres - 9/10
• code /998349



Malaxeur électrique


PROMIX 1600V à deux vitesses variables - Puissance 1600 W
Volume malaxage 90 litres
• code /998367



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Barrière TP

Plaque soudée - Longueur 1,50 M
Hauteur 1,00 M • code /8608



Aiguille vibrante

PROVIB électrique monophasée -
Puissance 2,3 Kw - Aiguille Ø 36 mm
Longueur 3M • code /998365



Serre-joint de coffrage

Longueur 100 cm Ouverture 80 cm
• code /43328

Tréteau de maçon

Ø 42 - Pieds fixes - Réglable de 1,20 à 2,19 M • code /26876



Étai métallique peint

EAP04 - Réglable de 1,60 à 2,90M
• code /1022239

MATÉRIEL BÂTIMENT



Coffre de chantier

50 L - 550 x 300 x 300 mm

• code /510570

80 L - 670 x 350 x 350 mm

• code /510571

105 L - 850 x 350 x 350 mm

• code /510572



Tréteaux pliants

La paire • code /69821

Équerre de maçon ALU

60 x 80 cm • code/20539

60 x 100 cm • code/22717

100 x 150 cm • code/17759



Règle de maçon ALU 100 x 18 mm

2 MI • code/23569

2,5 MI • code/23568

3 MI • code/23610

4 MI • code/23551

5 MI • code/23550

6 MI • code/23609

Embout pour règle 100 x 18 mm • code/3700

Auge platrier Caoutchouc

10 litres • code /13399

20 litres • code /55743

40 litres • code /13400



Auge CAPAZO Pro

42 litres

Rouge • code /642480

Bleue • code /642479

Noire • code /411134



Seau plastique

ECO 11 litres

• code /2317



Seau caoutchouc

13 litres

• code /13401




Piquet de chantier

K 5 B

1 face • code

/53684



Fardier cylindrique

• code /29408



Ceinture cuir

E-05343 • code /547228



Ceinture renforcée

+ sacoches E-05175 • code /1174442

Set ceinture à outils

3 pochettes E-05169 • code /22457



Ceinture matelassée porte-holster

E-05321 • code /22453



Sacoches multi-usages

DOUBLE HOLSTER E-05131

• code /22455



Porte mètre holster

E-05278

• code /23637



Porte marteau holster

E-05240

• code /23036



Poche à clous

860 AC en cuir

2 compartiments avec ceinture

• code /63097



Poche à clous

856 A/C en cuir


5 compartiments avec ceinture

• code /10341

OUTILLAGE À MAIN



Truelle italienne ronde
BR 20
• code /462



Truelle italienne ronde
BR 22
• code /463



Truelle langue de chat
de 14 • code /472
Truelle langue de chat
de 16 • code /473



Platoir rectangulaire
120 x 280mm - Acier • code /43190



Pince étau bec long XPERTY • code /97315


Pince étau XL XPERTY • code /97316



Pelle col de cygne pointue en 27
• code /9567



Manche pelle
Frêne Ø 40 • code /53044
Nova Ø 40 • code /64228



Balai de cantonnier
CRINOVIL
40cm • code /9867



Balai de cantonnier
PIASSAVA
40cm • code /9864



Poudre de traçage
400 grs - bleue • code /58727
400 grs - rouge • code /58728
400 grs - blanche • code /79050
1 kg - bleue • code /24577
1 kg - rouge • code /48288



Cordex métal
Alu 30 MI
• code /37654

Manche pour balais de cantonnier
1,50 m • code /57143



Taloche plastique
28 x 41 cm • code /29403



Taloche bois
30 x 40 cm • code /3690




Finisoir rectangulaire
Bois / mousse
14 x 25 cm
• code /20540




Frotasse polyéthylène
27 x 15 cm • code /60996



Platoir Inox
Bout ovale - 45 cm
• code /481




Chevillette affutable
120 x 250 cm
• code /31071



Pointerolle
300 x 16 cm
• code /26221



Ciseau pierre
300 x 16 cm
• code /26220



Poignée pare coups
Ø 16
• code /22287



Cordex géant plastique
400415 - 30 m
• code /9037



Niveau «NIVOTOP» Trapèze
40 cm • code /675160
50 cm • code /675161
60 cm • code /675162
80 cm • code /675163
100 cm • code /675164



Niveau «NIVOTOP» Rectangle
50 cm • code /675168
60 cm • code /675170
80 cm • code /675171



Niveau «NIVOTOP» Trapèze Magnétique
40 cm • code /675165
50 cm • code /675166
60 cm • code /675167

OUTILLAGE À MAIN



Pince à siphon
avec insert plastique à mémoire de forme
• code /97152



Pince électricien multifonction
Isolée 1000 V • code /97136

Pince coupante isolée
1000 V grande ouverture
• code /97151



Pince multiprise
COBRA 87
180 mm • code /100675
250 mm • code /100676
300 mm • code /100677
400 mm • code /100678



Tenaille russe Knipex
200 mm • code /3974
220 mm • code /3975
250 mm • code /3976
280 mm • code /3977



Tenaille russe
démultipliée, zinguée
250 mm
• code /97150



coupe tube
«TUBIX»
capacité 6-35mm
• code /1123016



coupe tube plastique «BIX»
capacité diam 20 à 50 mm
• code /1194403



Pince multiprise frontale «TWINGRIP»
• code /1194404




Clé universelle
pour armoires et système de fermeture standard
• code /45880



Ergogrip
Outil universel à dégainer
• code /303848



Jeu de 12 clés mixtes
7 à 24 mm «Expert»
• code /39750



Jeu de 7 clés mixtes à cliquet
8 à 19 mm «Expert»
• code /39675




Jeu de 10 clés à pipe
8 à 19 mm 6x12 pans «Expert»
• code /39818



Pince à dénuder automatique
EXPERT • code /379425



Jeu de 6 tournevis isolés
1000 V - fente/PZ «Expert»
• code /40738



Jeu de 6 tournevis fente/PZ
«Expert»
• code /40734



Paire de chandelles
3T EXPERT
• code /40031



Coffret douilles 1/2"
22 pièces «Expert»
• code /40401



Coffret douilles 1/4"
34 pièces «Expert»
• code /40402



Coffret d'embouts 1/4"
48 pièces + porte-embout «Expert»
• code /40014



Coffret d'embouts + douilles
39 pièces + porte-embout «Expert»
• code /40059

OUTILLAGE À MAIN



Jeu de 3 pinces

VE.A4PB 1000 volts
• code /1021345



Jeu de 4 pinces

CPE.A1PB
multiprise, coupante,
universelle et bec 1/2 rond
• code /1021346



Pack VE.A2PB

3 pinces, 4 tournevis, 1000 volts
installation et maintenance • code /20506



Pince multiprise

181A.18CPE PB
180 mm • code /25885



Pince à riveter

Y.103CPB
ressort de rappel capacité Ø 5 mm
• code /7078



Pince demi-ronde

183AE.20VEPB Bec long, multifonctions
Isolée 1000 volts, 200 mm • code /639403



Jeu de 4 pinces circlips

PCJ4PB
intérieur/extérieur • code /34015



Pince étau

501APB
bec long
• code /21763



Jeu de 9 clés à pipe

75.J9PB
débouchées OGV - 6 pans - 8 à 19 mm • code /1000461



Jeu de 7 clés

89 SR.J7PB RESISTORX
à têtes sphériques n° 10, 15, 20,
25,27,30,40 • code /569



Jeu de 9 clés mâles

83SH.JP9APF
longues - têtes sphériques 1,5 à 10 mm
• code /67608



Jeu de 6 clés en "P"

84TZSA.PB
6 pans à têtes sphériques
• code /3459

Jeu de 12 clés à pipe

75.J12PB
débouchées OGV - 6 pans 7 à 24 mm • code /1000462



Clés mixtes à cliquet articulé

467B.JP10PB
Jeu de 10 clés de 8 à 19 mm • code /25169




Jeu de 10 clés mixtes 440.JP10PB
de 8 à 19 mm • code /25884

Jeu de 12 clés mixtes 440.JP12APB
de 7 à 24 mm • code /1000460




Jeu de 6 tournevis

ATP.J6PB
4 plats, 2 Phillips • code /25165



Jeu de 6 tournevis

ATD.J6PB
4 plats, 2 posidriv • code /25166



Jeu de 5 tournevis

ATD.J5TVEPB
isolés, plats et posidriv
• code /6488

Jeu de 5 chasse goupilles

249.GPB
• code /3461



Coupe boulon Facom

N° 1 990.BF1 PF - 600 mm • code /35466
N° 2 990.BF2 PF - 750 mm • code /35467
N° 3 990.BF3 PF - 900 mm • code /35468



Coffret composition

R2.NANO1PB - 1/4"
Douilles radio + embouts
• code /28670



Coffret douilles

S.161-2P6PB
1/2" avec cliquet - Tête ronde S. 161 B
Coffret de 19 outils
• code /1024643



Scie à métaux

601PB
• code /682



Pince coupe tout

980.PB • code /20257



Clé dynamométrique

200 NM avec cliquet S. 208-200 PB
• code /157079



Cric rouleur standard

DL.32APB
3,2 tonnes - Montée rapide
Hauteur mini 145 mm
Levée maxi 504 mm
Poids 38 Kg
• code /14386



RANGEMENT BOITES À OUTILS



Boite organizer
BP.Z46APB - 46 cases
• code /78986



Caisse à outils
BT.11GPB
5 cases - 470 x 220 x 215
• code /2092



Tool box
B.P.C16NPB -
41,1 x 19,9 x 18,5 • code /22794
B.P.C19NPB -
49,3 x 26,4 x 24,8 • code /22795



**Large gamme
de servantes d'atelier**
• Nous consulter



Sac à dos textile
BS.L30PB
• code /45194



Boite à outils textile
Trolley BS.R20PB
• code /46249



Boite à outils BS.T20PB
Boite à outils textile renforcé
20" mini Probag • code /25883



**Sacoche outils
textile compact**
BS.SMBPB
• code /50232

Exemple de
composition



Trolley Alu
PRO-STACK
FMST 1 - 72363
Télescopique
Capacité 100 kg
sur surfaces planes
et 50 kg
dans les escaliers
• code /49313



Choisissez vos malettes et empilez-les
pour composer votre propre tour de rangement

FAT MAX PRO-STACK

STANLEY

Malette 8 l
PRO-STACK
FMST 1 - 71969
2 tiroirs avec
compartiments
modulables
• code /49183



Malette 9,5 l
PRO-STACK
FMST 1 - 71968
Grand tiroir avec
6 godets amovibles
• code /49185



Malette 13,5 l
PRO-STACK
FMST 1 - 71966
avec un plateau mousse
modulable
• code /49181



Malette 14 l
PRO-STACK
FMST 1 - 71967
Grande poignée
avec un plateau
mousse modulable
et un organisateur
• code /49182



Malette 23 l
PRO-STACK
FMST 1 - 71971
Grand volume
avec panier porte-outils
• code /49187



Boite Stanley
10 compartiments «HAUTE» • code /1019778
10 compartiments «BASSE» • code /1025794



Boite Stanley Fat Max
1-95-615
bi matière - 51 cm
• code /1022529



Boite à outils étanche
CANTILEVER 46 cm
FMST1 - 71219
• code /46145

STANLEY



Servante d'atelier
Fat Max
1-95-622
Grande capacité
• code /32278

Coffre de chantier
Stanley
ROULANT 1-97-503
• code /19409



ENTRETIEN HYGIÈNE



Malette pharmacie

ABS 14
Premier secours 1 à 4
personnes Plastique
• code /37616



Trousse de premiers secours

SAVE BOX
Convient pour 5 à 10 personnes
• code /521096



Trousse de secours Multi activités

Convient pour 1 à 5 personnes
• code /521097



Malette pharmacie

ASEP SOLO
Trousse secours individuelle
• code /31912



Bac roulant 4 roues
660 litres • code /3916



Bac roulant 2 roues
120 litres • code /3913 240 litres • code /3914
340 litres • code /3915



Poubelle plastique

+ couvercle - 50 litres
• code /60934
+ couvercle - 80 litres
• code /60936



Poubelle caoutchouc

+ couvercle - 75 litres
• code /60932



**Savon gel
microbilles
rouge** 4,5 litres
• code /1194112



**Savon crème
microbilles orange**
3L sans solvant
• code /1194113



**Crème lavante
mains nacre**
soft 5L
• code /1194114



**Lingettes
dégraissantes**
(lot 80 pièces)
• code /1194115



Bobine de ouate
EP 1020 • code /54086

Bobine de ouate
Chamois 26 x 30 GGBC 800
• code /104983

Chiffons absorbants

Couleur claire - 10 kg • code /15291



Pompe fuel

électrique 220 volts 60 l/mn équipée
Flexible 4 m - Pistolet manuel - Raccords alu
• code /1020408

Pistolet de graissage

Pneumatique à cartouche au coup par coup
• code /6076

Pompe à graisse

Manuelle à cartouche avec flexible • code /33883



Boîte de graisse

1 kg • code /37998

Cartouche de graisse

400 g • code /33884



Jerrycan alimentaire

avec robinet
10L • code /100365
20L • code /19744

Jerrycan métallique

10L • code /60792
20L • code /47653



AÉROSOLS



Traceur de chantier aérosol

Fluo rouge • code /1021460
 Fluo orange • code /1021461
 Fluo jaune • code /1021462
 Fluo vert • code /1021463
 Fluo bleu • code /1021464



Peinture aérosol de finition

Blanc mat • code /24683
 Blanc satiné • code /24681
 Blanc brillant • code /24682
 Noir satiné • code /24684
 Noir brillant • code /24685
 Gris argent • code /24686

Vert • code /24689
 Rouge • code /24690
 Jaune • code /24687
 Bleu • code /24688
 Vernis universel brillant • code /34923



Net'dex

Nettoyant contact 501
 aérosol
 • code /1602



Leak détecteur

Détecteur de fuites 952
 aérosol
 • code /1603



Anti-adhérent soudure

807
 aérosol
 • code /1612



Réduce 4

Super dégrissant 800
 aérosol
 • code /1604



WR+

Dégrissant 805
 aérosol
 • code /1610



Dégrilub

Dégrissant lubrifiant 801
 aérosol
 • code /1611



Tefliss

Lubrifiant sec 701
 aérosol
 • code /105372



Filduc 1879

Huile de coupe 859
 aérosol
 • code /1616



Souffleur 2

Souffleur 9502
 aérosol
 • code /1619



Graisse universelle

Graisse propre 635
 aérosol
 • code /105379



SI 4

Graisse silicone 621
 Tube 100 gr
 • code /1635



WSA

Graisse marine 605
 aérosol
 • code /1634



Gliss bois

10.823
 aérosol 300 ml
 • code /1613



Tue frelons

4591 A6
 aérosol 1000 ml
 • code /19335

PROJECTEURS ENROULEURS



Projecteur Led
ORUM Portable 360°
12600 Lumens
avec 5 m de câble
• code /640815



Projecteur Led R23050
Portable 360° 23500 Lumens
(avec boîtier de commande
et support de montage sur trépied)
• code /717631



Trépied TS 300 - 3 m
avec pieds rabattables
• code /717632

professionalLINE



Enrouleur de câble
avec Powerblack IP 44
25 m + 5 m - 3G 2,5
• code /342632



Enrouleur de câble
IP 44
40 m 3G 2,5 • code /342630

brennenstuhl®

Projecteur LED à pince

CL 4050 MA
Rechargeable, orientable
40W, 3800 lumens
IP 65
Autonomie 12 h
• code /1127434



Projecteur Led
JARO
Portable, rechargeable,
2200 lumens
• code /50370



Projecteur Led
RUFUS 3010A
Portable, rechargeable,
avec haut parleur Bluetooth,
3000 lumens
• code /684733



Projecteur Led
«Multi battery system»
60W, 6200 lumens - IP 65 - 220V
Compatible avec
de nombreuses batteries 18V
• code /1127435



Enrouleur MURAL
Automatique 10 m + 1,5m 3G1,5
• code /42042
Automatique 20 m + 1,5m 3G1,5
• code /42043



Enrouleur inversé
25 m - 3G2,5
• code /42039
40 m - 3G2,5
• code /35889



Enrouleur
BAT PRO
25 m - 3G2,5
• code /44136
40 m - 3G2,5
• code /43504



Enrouleur
SILVER
25 m - 3G2,5 • code /42037
33 m - 3G2,5 • code /42038
40 m - 3G1,5 • code /35855
40 m - 3G2,5 • code /35856



Enrouleur de câble
X-GUM
avec 3 prises courant
et 2 ports USB
Longueur 10 m - IP 44
• code /1126887

OPTIMISER SON ESPACE DE TRAVAIL

Optima
SYSTEM



groupe pascal



Nous consulter pour renseignements :
04 92 40 25 49



Sécurité et
réglementation



Réduction de
la pénibilité



Augmentation de
votre productivité



Image
professionnelle



Augmentation
de votre confort

47

**Aménagements intérieurs et extérieurs
innovants pour véhicules utilitaires**

SIGNALETIQUE



Signalisation permanente



Panneaux leds



Signalisation directionnelle

ISO SIGN



Signalisation temporaire

Signalétique



Un grand choix en magasin et sur commande

NOVAP

Nouvelle gamme de disques et panneaux haute visibilité jaune fluo





VOTRE SÉCURITÉ MÉRITE NOTRE EXPERTISE

*partenaire
de vos constructions avec :*



NOTRE EXPERTISE, VOTRE EXIGENCE



tolerie . découpage . emboutissage
Zone Artisanale - 74430 LE BIOT
Tél. 50 72 14 50 et 50 72 10 00
Fax : 50 72 12 18




Les éléments maîtrisés

GAP

18 bis route des Fauvins
05000 GAP
Tél. 04 92 40 25 00
Fax 04 92 52 27 44


OUVERT

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Aciers : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h



MANOSQUE

182, rue des Entrepreneurs
Z.I. St-Joseph
04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 71 78 00
Fax 04 92 71 78 09



OUVERT du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 16h

AVIGNON

15, av. Fontcouverte
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 88 54 67
Fax 04 90 87 03 04

OUVERT

du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h



MARSEILLE

15, bd Jean Eugène Cabassud
13010 MARSEILLE
Tél. 04 91 80 33 66
Fax 04 91 80 96 30

OUVERT

du lundi au jeudi
de 7h à 12h
et de 13h30 à 17h30
le vendredi
de 7h à 12h
et de 13h30 à 17h




SAINT-MAXIMIN

Laooue - Route de Barjols
83470 SAINT-MAXIMIN
LA-SAINTE-BAUME
Tél. 04 94 59 81 31
Fax 04 94 69 83 60

OUVERT

du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h



BRIANÇON

C. Cial Sud
445, route des Maisons Blanches
05100 BRIANÇON
Tél. 04 92 40 52 20
Fax 04 92 50 46 79

OUVERT

du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30



DIGNE-LES-BAINS



OUVERT

du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
le vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 16h

CARPENTRAS

1113, av. Dwight-Eisenhower
84200 CARPENTRAS
Tél. 04 90 60 86 81
Fax 04 90 60 86 98

OUVERT

du lundi au
vendredi
de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30



ISTRES

Z.I. Le Tubé
5 Allée de Montgolfier
13800 ISTRES
Tél. 04 86 64 11 42
Fax 04 86 64 11 44

OUVERT

du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h



AUBAGNE

Rue de Lenche
ZI Les Paluds II
13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 62 41 20
Fax 04 42 62 41 24

OUVERT

du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h



● Emplacement établissements Andrety